

Jeep

Cherokee



S C H E D A T E C N I C A

Dati tecnici

MOTORIZZAZIONE

Motore _____ 2.8 L4 DOHC CRD

Cilindrata (cc) _____ 2776

Potenza (CV @ giri/min.) _____ 200 @ 3600

Coppia (Nm @ giri/min.) _____ 410 @ 2000-3200 (Manuale)
460 @ 1600-2600 (Automatico)

Alimentazione _____ Iniezione elettronica, Common-Rail 1600 bar

Trasmissione

Cambio manuale a 6 rapporti

Cambio automatico a 5 rapporti (W5A580) con Electronic Range Select per la selezione delle marce in modalità sequenziale

SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE

Selec-Trac® II Active Full-Time, inseribile, con ripartitore a controllo elettronico e ripartizione della coppia motrice variabile “on-demand” (fino al 100% su uno dei due assali secondo le condizioni del fondo stradale). Rapporto di riduzione di 2.72:1 con bloccaggio del differenziale centrale

PRESTAZIONI

	cambio manuale a 6 rapporti	cambio automatico a 5 rapporti
Velocità massima (Km/h)	193	190
Consumi (litri/100Km)		
Urbano	9,6	9,2
Extra Urbano	6,9	6,9
Combinato	7,9	7,9
Emissioni CO2 (g/Km) (Euro5)	208	206

SOSPENSIONI/TELAIO

Sospensioni

Anteriori: indipendenti con doppio braccio oscillante, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice

Posteriori: ad assale rigido con 5 punti di ancoraggio, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice

Sterzo Pignone e cremagliera, servosterzo idraulico, piantone regolabile

Giri volante (da inizio corsa a fine corsa) _____ 3,4

Diametro di sterzata (m) _____ 10,8

CAPACITÀ/PESI/CARATTERISTICHE DI TRAINO

(kg salvo diversamente indicato)

Serbatoio carburante (lt) _____ 70

Peso in ordine di marcia (min/max) _____ 2048/2152 manuale
_____ 2064/2168 automatico

Massa complessiva _____ 2660

Massa rimorchiabile frenata _____ 2800

IMPIANTO FRENANTE

Anteriore: a disco ventilati 332 x 28 mm, pinze flottanti a singolo pistoncino

Posteriore: a disco 316 x 12 mm, pinze flottanti a singolo pistoncino

Sistema antibloccaggio freni a 4 canali (ABS), assistenza frenata d'emergenza (BAS), controllo elettronico della trazione (TCS), controllo elettronico di stabilità ESP 3 mode, disattivabile in modalità 4WD Auto e in modalità 2WD, disattivato automaticamente in modalità 4WD Low, sistema elettronico antiribaltamento (ERM - incluso in ESP)

DIMENSIONI INTERNE

(mm salvo diversamente indicato)

Posti _____ 5

Spazio per la testa, anteriore/posteriore _____ 1024/1027

Spazio per le gambe, anteriore/posteriore _____ 1036/982

Spazio per le spalle, anteriore/posteriore _____ 1449/1436

Spazio per le anche, anteriore/posteriore _____ 1338/1229

DIMENSIONI ESTERNE

(mm salvo diversamente indicato)

Lunghezza _____ 4493

Larghezza _____ 1839

Passo _____ 2694

Carreggiata _____ 1549

Sbalzo, anteriore/posteriore _____ 744/1055

Altezza (senza/con barre al tetto) _____ 1736/1797

Angolo di attacco _____ 28° (38° senza spoiler anteriore)

Angolo di uscita _____ 30°

Angolo di superamento dossi _____ 22°

VOLUME DI CARICO

(lt)

Tutti i sedili eretti _____ 419

Con sedile posteriore abbattuto _____ 1404

Attenzione: non caricare mai il veicolo oltre le capacità previste. Chrysler LLC declina ogni responsabilità circa le prestazioni frenanti nel caso in cui il veicolo e l'impianto frenante idraulico del rimorchio vengano collegati. I rimorchi oltre 750Kg necessitano di un impianto frenante separato.

Equipaggiamenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di trazione integrale Selec-Trac® II Active Full-Time, inseribile, con marce ridotte

Hill Descent Control (HDC) Sistema di controllo della velocità in discesa programmabile a 6 velocità (solo con cambio automatico)

Hill Start Assist (HSA) Sistema di ausilio alla partenza in salita

Impianto frenante

Anteriore: a disco ventilati 332x28 mm, pinze flottanti a singolo pistoncino

Posteriore: a disco 316x12 mm, pinze flottanti a singolo pistoncino

ESTERNI

Carrozzeria

Griglia anteriore in tinta con carrozzeria

Griglia anteriore cromata

Modanature laterali nere

Modanature laterali cromate

Pneumatici

235/65 R17

235/60 R18

Ruota di scorta di dimensioni normali

Illuminazione

Sensore crepuscolare per l'accensione automatica dei fari

Fendinebbia anteriori

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Tergicristalli anteriori con sensore pioggia

Portellone posteriore con lunotto apribile separatamente

Sensori di parcheggio posteriori⁽⁴⁾

Sport

Limited

INTERNI

Climatizzatore automatico

Computer di bordo EVIC con indicatore della temperatura esterna, bussola, autonomia residua, consumo medio di carburante, velocità media e tempo di viaggio trascorso

Tappetini con logo Jeep®

Funzione memory per retrovisori esterni, sedile lato guida e impianto stereo

Retrovisore interno autoanabbagliante con microfono integrato

Consolle centrale a pavimento con portabicchieri e presa 12V

Coming/Leaving Home Lights

Tetto apribile elettricamente

Sedili anteriori

Sedili con rivestimento in tessuto

Sedili con rivestimenti in pelle, cuciture in contrasto e logo Jeep®

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili anteriori regolabili elettricamente, lato guida con supporto lombare

Sedili posteriori frazionabili separatamente 60/40 e regolabili in inclinazione

Cristalli

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, lato guida one-touch down

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, anteriori one-touch up & down

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

Cruise Control

Volante

Con comandi audio integrati

Rivestito in pelle

Sport

Limited

Cerchi



Cerchi in lega da 17"x7"
(di serie su Sport)



Cerchi in lega da 18"x7"
(di serie su Limited)

SICUREZZA ATTIVA

- **ABS** Sistema antibloccaggio della frenata
- **BAS** Assistenza alla frenata d'emergenza
- **ERM** Sistema antiribaltamento
- **ESP 3 mode⁽¹⁾** Controllo elettronico di trazione e stabilità a tre modalità
- **TPM** Monitoraggio pressione pneumatici con spia nel quadro strumenti
- **TPM** Monitoraggio pressione pneumatici con indicazione della pressione per singola ruota

SICUREZZA PASSIVA

- **Airbag⁽²⁾** Frontali multistadio Next Generation
- **Airbag** a tendina laterali per i passeggeri anteriori e posteriori laterali
- **Poggiatesta anteriori attivi⁽³⁾**
- **Antifurto Immobilizer Sentry Key[®] e antifurto perimetrale**
- **Antifurto Immobilizer Sentry Key[®] e antifurto volumetrico**
- **Sistema Isofix** per il fissaggio di seggiolini per bambini
- **Cinture di sicurezza** a triplo ancoraggio, anteriori regolabili in altezza con pretensionatori, limitatori della forza di ritenuta e sistema BeltAlert

Sport
Limited

MULTIMEDIA

- **Sistema Audio**
Radio con lettore CD/DVD/MP3 con ingresso Aux
- Sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect[®] Gps con lettore CD/DVD/MP3, schermo touch screen da 6,5", hard disk da 20 GB, porta USB, ingresso Aux e lettore DVD video

Impianto audio

- Quattro altoparlanti
- Sei altoparlanti
- Impianto Audio Infinity[®] da 368 watt con 8 altoparlanti e subwoofer

- **Sistema vivavoce Bluetooth[®] UConnect Phone⁽⁵⁾** ad attivazione vocale con interfaccia UCI

PACCHETTI

- **Limited Premium Pack 2** comprende sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect[®] Gps, impianto audio Infinity e tetto apribile elettricamente

• = Di serie. P = Disponibile con il pacchetto indicato. O = Optional.

⁽¹⁾Nessun sistema, neppure il più sofisticato, riesce a superare le leggi della fisica o a porre rimedio a comportamenti di guida spericolati. Le prestazioni sono limitate dalla trazione disponibile, che a sua volta dipende dall'eventuale presenza di neve, ghiaccio e condizioni avverse. Quando la spia ESC lampeggia, il guidatore deve ridurre la velocità, adattando il comportamento di guida e la velocità alle condizioni stradali del momento. Prestare sempre la massima attenzione durante la guida, sulla base delle condizioni presenti. Allacciare sempre la cintura di sicurezza. ⁽²⁾Gli airbag anteriori di ultima generazione di questo veicolo sono certificati dalle nuove normative federali statunitensi relativamente agli airbag di ultima generazione. I bambini fino a 12 anni devono sempre viaggiare sui sedili posteriori ed allacciare la cintura di sicurezza. I neonati all'interno di seggiolini rivolti contro il senso di marcia non possono mai essere trasportati sul sedile anteriore di un veicolo dotato di airbag anteriore. Tutti i passeggeri devono sempre indossare le cinture di sicurezza correttamente posizionate sul bacino e sulle spalle. ⁽³⁾Sedersi sempre in modo corretto, regolandosi appropriatamente l'appoggiatesta. Non mettere mai nulla davanti all'appoggiatesta. ⁽⁴⁾Controllare sempre con la massima attenzione le aree circostanti prima di effettuare manovre in retromarcia. ⁽⁵⁾Il telefono deve poter supportare il profilo Bluetooth "Phone Book Access Profile" (PBAP).

Sport
Limited