

159



# Combinazioni colori

	PROGRESSION PROGRESSION CON COMFORT PACK PROGRESSION CON SPORT PACK (di serie)		DISTINCTIVE DISTINCTIVE CON COMFORT PACK (di serie)		DISTINCTIVE CON TI PACK* (cod. 448/4TH)	PROGRESSION E DISTINCTIVE (opt 211)						PROGRESSION CON SPORT PACK DISTINCTIVE CON TI PACK (opt 180/788)	
<b>SEDILI</b>	tessuto sport 3D		pelle/tessuto		pelle/ alcantara	pelle						pelle sportiva	
Colore plancia/sottopancia	nero/nero	nero/nero	nero/nero	nero/beige	nero/nero	nero/nero	nero/nero	nero/nero	nero/nero	nero/beige	nero/nero	nero/nero	nero/nero
Colore tessuto/pelle sedili	nero trama grigia	nero trama rossa	nero	beige	nero	rosso	nero	blu	grigio	beige**	cuoio	nero	cuoio
Codice	298	288	398	309	878	401	402	403	439	445	465	529	505
<b>PASTELLO</b>													
<b>269</b> Bianco Ghiaccio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>601</b> Nero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>PASTELLO EXTRA SERIE (OPT 5B2)</b>													
<b>289</b> Rosso Alfa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>METALLIZZATI (OPT 210)</b>													
<b>565</b> Argento Alfa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>568</b> Grigio Titanio	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●/-	-
<b>651</b> Grigio Stromboli	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>876</b> Nero Carbonio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>MICALIZZATI (OPT 210)</b>													
<b>567</b> Blu Oltremare	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●/-	●/-

	PROGRESSION	PROGRESSION CON TECHNAV PACK DISTINCTIVE DISTINCTIVE CON PREMIUM PACK	PROGRESSION CON SPORT PACK DISTINCTIVE CON TI PACK
<b>Mostrine e modanature</b>	Verniciatura colore titanio	Alluminio colore titanio	Alluminio spazzolato brunito

- = abbinamento consigliato    ○ = abbinamento disponibile    - = abbinamento non disponibile
- \* di serie su sedili a regolazione manuale (cod. 448) - opt su sedili a regolazione elettrica (cod. 4TH)
- \*\* non disponibile su Progression
- \*\*\* opt su sedili a regolazione manuale (cod. 180) - opt su sedili a regolazione elettrica (cod. 788)

**Alfa InfoMore**  
00 800 2532 0000 Per informazioni: Numero Verde

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. L'Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare qualsiasi modificazione ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell'opuscolo sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi.


Alfa Romeo - Marketing - 04.9.0362.02 - S - 12/2009 - Printed in Italy - Arti Grafiche Giaccone - Chieri (TO)

Timbro del Concessionario




**www.alfaromeo.it**

# 159 Dimensioni



CARATTERISTICHE	1.8 140 CV - 1.9 JTD <sub>M</sub> 120 CV 2.0 JTD <sub>M</sub> 170 CV/Eco - 2.0 JTD <sub>M</sub> 170 CV E5	1750 TBI 200 CV - 2.4 JTD <sub>M</sub> 200 CV Q-Tronic 2.4 JTD <sub>M</sub> 210 CV - 2.4 JTD <sub>M</sub> 210 CV Q4
N. posti	5	5
N. porte	4	4
Lunghezza / Larghezza (mm)	4660 / 1828	4660 / 1828
Altezza (mm)	1417 (1422 con pneumatici da 17")	1422 (con pneumatici da 17")
Passo (mm)	2700	2700
Carreggiata anteriore (mm)	1593 (1578 con pneumatici da 17")	1578 (con pneumatici da 17")
Carreggiata posteriore (mm)	1573 (1555 con pneumatici da 17")	1555 (con pneumatici da 17")
Capacità bagagliaio (dm <sup>3</sup> )	405	405

## 159 Sportwagon - Dimensioni



CARATTERISTICHE	1.8 140 CV - 1.9 JTD <sub>M</sub> 150 CV 1.9 JTD <sub>M</sub> 150 CV Q-Tronic - 2.0 JTD <sub>M</sub> 170 CV/Eco - 2.0 JTD <sub>M</sub> 170 CV E5	1750 TBI 200 CV 2.4 JTD <sub>M</sub> 200 CV Q-Tronic - 2.4 JTD <sub>M</sub> 210 CV - 2.4 JTD <sub>M</sub> 210 CV Q4
	N. posti	5
N. porte	5	5
Lunghezza / Larghezza (mm)	4660 / 1828	4660 / 1828
Altezza (mm) con barre portatutto (mm)	1417 (1422 con pneumatici da 17") 1447 (1452 con pneumatici da 17")	1422 (con pneumatici da 17") 1452 (con pneumatici da 17")
Passo (mm)	2700	2700
Carreggiata anteriore (mm)	1593 (1578 con pneumatici da 17")	1578 (con pneumatici da 17")
Carreggiata posteriore (mm)	1573 (1555 con pneumatici da 17")	1555 (con pneumatici da 17")
Capacità bagagliaio (dm <sup>3</sup> )	445 / 1245 con sedili posteriori abbattuti	445 / 1245 con sedili posteriori abbattuti

# Dati tecnici

CARATTERISTICHE	1.8 140 CV	1750 TBi 200 CV
N. cilindri, disposizione	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Diametro per corsa (mm)	80,5 x 88,2	83,0 x 80,5
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1796	1742
Rapporto di compressione	10,5 : 1	9,5 : 1
Potenza max kW (CV-CE) a giri/min	103 (140) 6500	147 (200) 5000
Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min	175 (17,8) 3800	320 (32,7) 1400
Distribuzione (comando)	alberi a camme in testa	2 ACT (cinghia dentata), 4 valvole per cilindro, punterie idrauliche con roller finger
Alimentazione	iniezione Multipoint	sovralimentazione turbo ad iniezione diretta MED 17 integrata con accensione, con modalità di funzionamento in scavenging
Tubo di scarico	singolo con terminale lucidato	doppio con marmitte separate e terminale cromato
	<b>Cambio manuale</b>	<b>Cambio manuale</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO (12V)</b>		
Batteria: capacità (Ah)/Generatore (A)	60/120	90/120
<b>TRASMISSIONE</b>		
Trazione	anteriore	anteriore
Cambio	5 + RM	6 + RM
Rapporto riduzione finale	3,940	3,940
<b>PNEUMATICI</b>		
Allestimento base	205/55 R 16	225/50 R 17
<b>STERZO</b>		
Scatola sterzo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1	11,1
<b>SOSPENSIONE</b>		
Anteriore	sistema a quadrilatero alto	sistema a quadrilatero alto
Posteriore	sistema ad architettura Multilink	sistema ad architettura Multilink
<b>FRENI D (DISCO)</b>		
Anteriori (mm)	D 305 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm	D 330 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm
Posteriori (mm)	D 278 x 12 pieno pinza flottante combi. da 38 mm	D 292 x 22 vent. pinza flottante combi. da 42 mm
<b>RIFORMIMENTI - PESI BN/SW</b>		
Serbatoio carburante (litri)	70	70
Peso a vuoto (std. A) (kg)	1385/1435	1430/1480
Peso max rimorchiabile (kg)	1400	1500
<b>PRESTAZIONI BN/SW</b>		
Velocità max (km/h)	208/206	235/233
Accelerazione (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)	10,2/10,4	7,7/7,9
0-1000 m (s)	31,1/31,3	28,9/29,2
<b>CONSUMI - EMISSIONI BN/SW Secondo direttiva 1999/100/CE</b>		
Consumi (l/100 km) ciclo urbano	10,3/10,7	11,8/12,0
Ciclo extraurbano	6,0/6,1	6,0/6,2
Ciclo combinato	7,6/7,8	8,1/8,3
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	179/183	189/194
Classe ambientale	Euro 4	Euro 5

# Dati tecnici

CARATTERISTICHE	1.9 JTD E 120 CV	2.0 JTD 170 CV
N. cilindri, disposizione	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Diametro per corsa (mm)	82,0 x 90,4	83,0 x 90,4
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1910	1956
Rapporto di compressione	18 : 1	16,5 : 1
Potenza max kW (CV-CE) a giri/min	88 (120) 4000	125 (170) 4000
Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min	280 (28,6) 2000	360 (36,7) 1750
Distribuzione (comando)	1 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche, iniezione diretta Multijet con turbocompressore	2 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche, 4 valvole per cilindro, iniezione diretta Multijet ed intercooler
Alimentazione	sistema controllo motore elettronico Bosch EDC 16C39	sistema controllo motore elettronico Bosch EDC 16C39
Tubo di scarico	singolo con terminale lucidato	singolo con terminale lucidato
	<b>Cambio manuale</b>	<b>Cambio manuale</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO (12V)</b>		
Batteria: capacità (Ah)/Generatore (A)	60/120	90/150
<b>TRASMISSIONE</b>		
Trazione	anteriore	anteriore
Cambio	6 + RM	6 + RM
Rapporto riduzione finale	3,350	3,550
<b>PNEUMATICI</b>		
Allestimento base	205/55 R 16	205/55 R 16
<b>STERZO</b>		
Scatola sterzo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1	11,1
<b>SOSPENSIONE</b>		
Anteriore	sistema a quadrilatero alto	sistema a quadrilatero alto
Posteriore	sistema ad architettura Multilink	sistema ad architettura Multilink
<b>FRENI D (DISCO)</b>		
Anteriori (mm)	D 330 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm	D 305 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm
Posteriori (mm)	D 278 x 12 pieno pinza flottante combi. da 38 mm	D 278 x 12 pieno pinza flottante combi. da 38 mm
<b>RIFORMIMENTI - PESI BN/SW</b>		
Serbatoio carburante (litri)	70	70
Peso a vuoto (std. A) (kg)	1480/1530	1490/1540
Peso max rimorchiabile (kg)	1500	1500
<b>PRESTAZIONI BN/SW</b>		
Velocità max (km/h)	197/196	218/216
Accelerazione (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)	10,7/10,9	8,8/9,0
0-1000 m (s)	32,8/33,3	30,2/30,5
<b>CONSUMI - EMISSIONI BN/SW Secondo direttiva 1999/100/CE</b>		
Consumi (l/100 km) ciclo urbano	6,6/6,7	7,1/7,2
Ciclo extraurbano	4,4/4,5	4,4/4,5
Ciclo combinato	5,2/5,3	5,4/5,5
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	138/140	142/145
Classe ambientale	Euro 4 DPF (filtro antiparticolato)	Euro 5 DPF (filtro antiparticolato)

# Dati tecnici

CARATTERISTICHE	2.0 JTD Eco 170 CV	2.4 JTD 200 CV Q-Tronic
N. cilindri, disposizione	4 cilindri in linea	5 cilindri in linea
Diametro per corsa (mm)	83,0 x 90,4	82,0 x 90,4
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1956	2387
Rapporto di compressione	16,5 : 1	17,0 : 1
Potenza max kW (CV-CE) a giri/min	125 (170) 4000	147 (200) 4000
Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min	360 (36,7) 1750	400 (40,8) 2000
Distribuzione (comando)	2 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche, 4 valvole per cilindro, iniezione diretta Multijet ed intercooler	2 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche, 4 valvole per cilindro, iniezione diretta Multijet con turbocompressore ed intercooler
Alimentazione	sistema controllo motore elettronico Bosch EDC 16C39	sistema controllo motore elettronico Bosch EDC 16C39
Tubo di scarico	singolo con terminale lucidato	doppio con marmitte separate e terminale cromato
	<b>Cambio manuale</b>	<b>Cambio automatico</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO (12V)</b>		
Batteria: capacità (Ah)/Generatore (A)	90/150	70/150
<b>TRASMISSIONE</b>		
Trazione	anteriore	anteriore
Cambio	6 + RM	automatico a 6 marce
Rapporto riduzione finale	3,350	3,080
<b>PNEUMATICI</b>		
Allestimento base	205/55 R 16	225/50 R 17
<b>STERZO</b>		
Scatola sterzo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1	11,1
<b>SOSPENSIONE</b>		
Anteriore	sistema a quadrilatero alto	sistema a quadrilatero alto
Posteriore	sistema ad architettura Multilink	sistema ad architettura Multilink
<b>FRENI D (DISCO)</b>		
Anteriori (mm)	D 305 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm	D 330 x 28 ventilato, pinza fissa radiale in alluminio a 4 pistoni di $\varnothing$ 42 mm
Posteriori (mm)	D 278 x 12 pieno pinza flottante combi. da 38 mm	D 292 x 22 vent. pinza flottante combi. da 42 mm
<b>RIFORMIMENTI - PESI BN/SW</b>		
Serbatoio carburante (litri)	70	70
Peso a vuoto (std. A) (kg)	1490/1540	1605/1655
Peso max rimorchiabile (kg)	1500	1500
<b>PRESTAZIONI BN/SW</b>		
Velocità max (km/h)	218/216	225/223
Accelerazione (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)	8,8/9,0	8,3/8,5
0-1000 m (s)	30,2/30,5	29,0/29,3
<b>CONSUMI - EMISSIONI BN/SW Secondo direttiva 1999/100/CE</b>		
Consumi (l/100 km) ciclo urbano	6,6/6,7	11,4/11,6
Ciclo extraurbano	4,3/4,4	5,8/5,9
Ciclo combinato	5,1/5,2	7,9/8,0
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	136/139	208/210
Classe ambientale	Euro 5 DPF (filtro antiparticolato)	Euro 4 DPF (filtro antiparticolato)

# Contenuti principali

	159/159 SW PROGRESSION	159/159 SW PROGRESSION COMFORT PACK	159/159 SW PROGRESSION SPORT PACK	159/159 SW DISTINCTIVE	159/159 SW DISTINCTIVE COMFORT PACK	159/159 SW DISTINCTIVE TI PACK
Chiave elettronica + pulsante avviamento	●	●	●	●	●	●
7 airbag	●	●	●	●	●	●
Filtro antiparticolato (su versioni JTD)	●	●	●	●	●	●
Sedili	Tessuto Sport 3D	Tessuto Sport 3D	Tessuto Sport 3D	Pelle / Tessuto	Pelle / Tessuto	Pelle / Alcantara sportivi e riscaldati
Cerchi	In lega a raggi 16" 17" su 1750 TBi	In lega a raggi 16" 17" su 1750 TBi	In lega a razze 17"	In lega a raggi 17"	In lega a raggi 17"	In lega a turbina 18"
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti	Vano climatizzato					
Climatizzatore	Automatico bizona	Automatico bizona	Automatico bizona	Automatico bizona	Automatico trizona	Automatico bizona
Sistemi di controllo dinamico	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)	E-Q2 e VDC con Hill Holder (ABS+ASR+EBD +Brake Assist)
Alzacristalli elettrici posteriori	●	●	●	●	●	●
Black Interior	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio in pelle	●	●	Sportivo - cuciture rosse	Sportivo - cuciture nere	Sportivo - cuciture nere	Sportivo - cuciture rosse
Ruotino di scorta	●	●	●	●	●	●
Fendinebbia	○	●	○	●	●	●
Trip computer	●	●	●	●	●	●
Quadro di bordo con illuminazione bianca	●	●	● (Sport)	● (Sport)	● (Sport)	● (Sport)
Cruise control	-	●	-	●	●	●
Autoradio con lettore CD (8 altoparlanti)	●	●	●	●	●	●
Autoradio con lettore CD e mp3 (8 altoparlanti)	V	V	V	●	●	●
Comandi radio al volante	○	●	●	●	●	●
Caratterizzazioni interne in alluminio	-	-	-	Colore nero spazzolato	Colore nero spazzolato	Colore nero spazzolato
Specchi esterni elettrici riscaldati, ribaltabili elettricamente	V	●	V	○	●	○
Basculamento meccanico sedili conducente e passeggero e regolazione lombare passeggero	-	●	-	V	V	V
Blue&Me®	○	●	○	○	●	●
Specchio interno elettrocromico e sensori (pioggia, appannamento, crepuscolare)	-	-	-	-	●	-
Sensore parcheggio posteriore	○	○	○	●	●	●
RadioNAV con display a colori 6,5", Servizio Info Traffico TMC Premium, SD card con cartografia europea	○	○	○	○	●	○
Pedaliera sportiva e appoggiatesta in alluminio	-	-	●	-	-	●
Minigonne	-	-	●	-	-	●
Esterni TI (sospensioni sport ribassate 20 mm, minigonne, pinze freni anteriori maggiorate Brembo rosse)	-	-	-	-	-	●

## Motorizzazioni e allestimenti

<b>BENZINA</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION COMFORT PACK</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION SPORT PACK</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE COMFORT PACK</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE TI PACK</b>
1.8 140 CV	●	●	●	–	–	–
1750 TBi 200 CV	●	●	●	●	●	●

<b>DIESEL</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION COMFORT PACK</b>	<b>159/159 SW PROGRESSION SPORT PACK</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE COMFORT PACK</b>	<b>159/159 SW DISTINCTIVE TI PACK</b>
1.9 JTD 120 CV Eco	●	●	●	–	–	–
2.0 JTD 170 CV Eco	●	●	●	●	●	–
2.0 JTD 170 CV	●	●	●	●	●	●
2.4 JTD 200 CV Q-Tronic	–	–	–	●	●	●

● = disponibile    – = non disponibile