



CARATTERISTICHE TECNICHE	1.4 8v	1.4 8v GPL	1.4 16v Start&Stop EURO5	1.4 16v Start&Stop DFN EURO5
Motore	4 cilindri in linea, anteriore trasversale			
Cilindrata cm ³	1368	1368	1368	1368
Livello ecologico	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Rapporto di compressione	11,0 : 0,2	11,0 : 0,2	11,0 : 0,2	11,0 : 0,2
Potenza massima kW (CV-CE) a giri/min	57 (77) 6000	57 (77) 6000	70 (95) 5800	70 (95) 5800
Coppia massima Nm (kgm-CE) a giri/min	115 (11,7) 3000	115 (11,7) 3000	128 (13,0) 4500	128 (13,0) 4500
Distribuzione	1 ACT punterie meccaniche (cinghia dentata)	1 ACT punterie meccaniche (cinghia dentata)	2 ACT punterie idrauliche (cinghia dentata)	2 ACT punterie idrauliche (cinghia dentata)
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, integrata con l'accensione sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, integrata con l'accensione sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, integrata con l'accensione sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, integrata con l'accensione sistema returnless
Combustibile	benzina senza Pb (95 RON)	GPL	benzina senza Pb (95 RON)	benzina senza Pb (95 RON)
TRASMISSIONE				
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Cambio	manuale	manuale	manuale	robotizzato sequenziale
N° marce	5 (+RM)	5 (+RM)	6 (+RM)	5 (+RM)
RUOTE				
Pneumatici di serie	185/65 R14 86T	185/65 R14 86T	195/60 R15 88T	195/60 R15 88T
STERZO				
Scatola sterzo	pignone e cremagliera con servosterzo elettrico "Dualdrive"			
Diametro di sterzata	10,0	10,0	10,0	10,0
SOSPENSIONI				
Anteriori	a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson, con barra stabilizzatrice			
Posteriori	a ruote interconnesse con ponte torcente			
FRENI				
Anteriori a disco Ø mm	257 x 22 (autoventilanti)			
Posteriori a tamburo Ø mm	203 x 38	203 x 38	203 x 38	203 x 38
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza x larghezza x altezza mm	4035 x 1698 x 1660			
Passo mm	2508	2508	2508	2508
Carreggiata anteriore/posteriore mm	1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431
Capacità bagagliaio VDA dm ³	390 / 1488	375 / 1473	390 / 1488	390 / 1488
Serbatoio combustibile litri	47	47 (benzina) / 31 (GPL)	47	47
Peso in ordine di marcia kg	1155	1155	1155	1155
PRESTAZIONI				
Velocità massima km/h	163	163	175	175
Accelerazione 0-100 km/h sec.	13,5	13,5	11,5	11,5
Accelerazione 0-1000 m sec.	35,0	35,0	33,0	33,0
Consumo CE 1999/100 litri/100 km				
- ciclo urbano	7,9	7,9* / 9,4	8,0	7,2
- ciclo extraurbano	5,1	5,2* / 6,2	4,9	4,6
- combinato	6,1	6,2* / 7,4	6,0	5,6
Emissioni di CO ₂ g/km	145	146* / 119	140	130

Lancia raccomanda i prodotti  Lubrificazioni specializzate

(1) A richiesta disponibile con DPF

*Consumi ed emissioni benzina.

1.3 MULTIJET 16v 70 CV	1.3 MULTIJET 16v 90 CV	1.3 MULTIJET 16v 90 CV DFN	1.3 MULTIJET 95 CV Start&Stop EURO5	1.3 MULTIJET 95 CV Start&Stop DFN EURO5	1.6 MULTIJET Start&Stop EURO5
4 cilindri in linea, anteriore trasversale					
1248	1248	1248	1248	1248	1598
Euro 4	Euro 4 ⁽¹⁾	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5
18,0 : 0,4	17,6 : 0,4	17,6 : 0,4	17,6 : 0,4	17,6 : 0,4	16,5 : 1
51 (70) 4000	66 (90) 4000	66 (90) 4000	68 (95) 4000	68 (95) 4000	88 (120) 3500
180 (18,3) 1750	200 (20,0) 1750	200 (20,0) 1750	200 (20,0) 1500	200 (20,0) 1500	300 (30,5) 1500
2 ACT punterie meccaniche (catena e ingranaggi)	2 ACT punterie meccaniche (cinghia dentata)				
iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler
gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
manuale	manuale	robotizzato sequenziale	manuale	robotizzato sequenziale	manuale
5 (+RM)					
195/60 R18 88T					
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson, con barra stabilizzatrice					
a ruote interconnesse con ponte torcente					
257 x 22 (autoventilanti)	284 x 22 (autoventilanti)				
203 x 38	228 x 40	228 x 40	228 x 40	228 x 40	228 x 40 (A DISCO)
4035 x 1698 x 1660					
2508	2508	2508	2508	2508	2508
1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431	1444 / 1431
390 / 1488	390 / 1488	390 / 1488	390 / 1488	390 / 1488	390 / 1488
47	47	47	47	47	47
1200	1200	1205	1200	1205	1275
159	173	173	173	173	190
15,4	12,5	12,5	12,5	12,5	9,9
36,6	34,0	34,0	34,0	34,0	31,3
5,8	5,8	5,6	5,4	5,0	5,6
4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,8
4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	4,5
125	120	118	114	109	118

DOTAZIONI E OPTIONAL.

	ARGENTO	ORO	ORO PLUS	PLATINO	POLTRONA FRAU®
LINEA E STILE					
Cerchi in lamiera da 15" con pneumatici 195/60 R15	■	-	-	-	-
Cerchi in lega 15" con pneumatici 195/60 R15	□	■	■	■	□
Cerchi in lega 16" B-colore con pneumatici maggiorati (205/50)	-	□	□	□	■
Cornice cromata con logo	-	■	■	■	■
Cristalli scuri	□	□	□	■	■
Interni in tessuto	■	■	■	-	-
Maniglie esterne porta in colore vettura	■	■	■	■	■
Personalizzazione Poltrona Frau® su montante	-	-	-	-	■
Sedile con seduta e schienale in Pelle e Alcantara® Starlite	-	□	□	■	-
Sedile con seduta, schienale e rivestimento plancia in Pelle Frau®	-	-	-	-	■
Sovratappeti	□	□	□	■	■
Volante e cuffia pomello leva cambio in pelle	□	□	□	■	■
Vernice metallescente, micelizzata o pastello extraserie, B-colore	□	□	□	□	□
Vernice pastello	■	■	■	■	■
COMFORT E FUNZIONALITÀ					
2 cassetti portaoggetti zona superiore plancia	■	■	■	■	■
3 appoggiatesta posteriori	□	■	■	■	■
Alzacristalli elettrici anteriori	■	■	■	■	■
Alzacristalli elettrici posteriori	□	□	■	■	■
Appoggiabraccio e regolazione lombare sui sedili anteriori	□	□	□	■	■
Barre longitudinali portapacchi	□	□	□	-	-
Climatizzatore manuale	■	■	-	-	-
Climatizzatore automatico bizona	□	□	■	■	■
Comando a distanza apertura/chiusura porte e chiusura centralizzata	■	■	■	■	■
Cristalli atermici	■	■	■	■	■
Cruise Control	□	□	□	□	□
DFN Cambio robotizzato Dolce Far Niente (sui motori 1.4 16v, 1.3 mjt)	□	□	□	□	□
Fasce paracolpi laterali in colore vettura con inserto cromato	■	■	■	■	■
Follow me Home	■	■	■	■	■
Illuminazione vano bagagli	■	■	■	■	■
Immobilizer	■	■	■	■	■
Isofix sedile posteriore	-	□	□	□	□
Kit fumatori (portacenere ed accendino)	□	□	□	□	□
Pack Dolce Far Poco (climatizzatore automatico bizona, sensori parcheggio, pioggia e crepuscolare, Cruise Control, sedili anteriori con regolazione lombare e appoggiabraccia)	-	□	□	□	□
Padiglione fonoassorbente	■	■	■	-	-
Presa di corrente 12V nel vano bagagli	□	□	□	□	□
Ruotino di scorta	□	□	□	□	□
Sedili anteriori ribaltabili a tavolino	■	■	■	■	■

	ARGENTO	ORO	ORO PLUS	PLATINO	POLTRONA FRAU®
Sedile guida regolabile in altezza	■	■	■	■	■
Sedile posteriore con schienale abbattibile e ribaltabile separatamente (40/20/40)	□	■	■	■	■
Sedile anteriore riscaldato e airbag laterali	-	□	□	□	□
Sensore di parcheggio	□	□	□	□	□
Sensore pioggia con sensore crepuscolare	-	□	□	□	□
Servosterzo elettrico "Dualdrive"	■	■	■	■	■
Tasche portaoggetti su schienale posteriore guida e passeggero	□	□	□	■	■
Tergicristallo con sequenza lavaggio intelligente con spazzole Flat Blade	■	■	■	■	■
Tergilunotto intelligente con intermittenza	■	■	■	■	■
Tetto apribile elettrico "GranLuce"	-	□	□	■	■
Trip Computer	■	■	■	■	■
Vani ad ala su padiglione anteriore	■	■	■	-	-
Vano contenitore bracciolo sedile posteriore	□	□	□	■	■
Vano portaoggetti sotto plancia	■	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza e profondità	■	■	■	■	■
TELEMATICA E AUDIO					
Blue&Me™	□	□	□	□	□
CD changer nel vano baule	□	□	□	□	□
Comandi radio al volante 6 tasti	□	□	□	■	■
Comandi al volante 8 tasti (radio e navigatore)	-	□	□	□	□
CONNECT Nav Plus: display da 6,5", navigatore satellitare, autoradio, lettore CD + MP3, telefono GSM vivavoce e Servizi bCONNECT	-	□	□	□	□
Hi-Fi Bose® Sound System	-	□	□	□	□
Predisposizione autoradio (6 altoparlanti + antenna)	■	■	■	■	■
Radio con lettore CD	□	■	■	■	■
Radio con lettore CD e MP3	□	□	□	□	□
SICUREZZA					
2 airbag: lato guida e passeggero	■	■	■	■	■
2 window bag	□	■	■	■	■
ABS con ripartitore di frenata elettronico EBD	■	■	■	■	■
Airbag laterali anteriori	-	□	■	■	■
Doppi retrovisori elettrici, riscaldati e in colore vettura	□	■	■	■	■
ESP (Electronic Stability Program) + ASR (Anti Slip Regulation) + Hill Holder	□	□	■	■	■
Fanali posteriori LED	■	■	■	■	■
Fendinebbia	□	□	■	■	■
FPS (Fire Prevention System)	■	■	■	■	■
Orientamento proiettori	■	■	■	■	■
TPMS (Sensore sgonfiaggio pneumatici)	□	□	□	□	□

■ di serie □ a richiesta - non disponibile