



PUNTO



	POP	EASY - RACING			TWINAIR	LOUNGE - SPORT	EASY - RACING	LOUNGE - SPORT	TWINAIR
Rivestimento sedili	Jeans [▲]	Denim extra con riporto elettrosaldato			Tessuto Sportex	Castiglio Nero	Pelle*	Pelle*	Pelle*
Colore rivestimento	Grigio	Grigio Rosso	Grigio Blu	Grigio Grigio chiaro	Nero/Grigio	Nero	Nero	Nero	Nero
Fascia plancia	Grigio	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Codice interni	102	221	204	265	218	341	404	430	404
COLORI PASTELLO									
296 Bianco Divino	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
475 Blu Suggestivo		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
176 Rosso Passionale (extraserie)				▲	▲	▲	▲	▲	▲
COLORI METALLIZZATI									
760 Bianco Radioso		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
348 Grigio Intellettuale	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
595 Grigio Impeccabile		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
679 Grigio Affascinante	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
750 Nero Rubacuori		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
876 Nero Provocatore	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
866 Rosso Elegante	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
326 Blu Profondo				▲	▲	▲	▲	▲	▲
494 Blu Temerario			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
341 Verde Energetico					▲				▲

▲ Con cucitura color rubino su schienale

* Optional a pagamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

	POP - EASY LOUNGE	POP - EASY LOUNGE RACING	TWINAIR	EASY - LOUNGE SPORT	LOUNGE - SPORT	POP - EASY - LOUNGE RACING	POP - EASY - LOUNGE	EASY - LOUNGE SPORT	POP - EASY LOUNGE	POP - EASY LOUNGE	POP - EASY LOUNGE	
	1.2 69 CV BENZINA	1.4 77 CV BENZINA S&S	0.9 TWINAIR TURBO 85CV BENZINA S&S	1.4 MULTI AIR 105 CV BENZINA S&S	1.4 MULTI AIR TURBO 135 CV BENZINA S&S	1.3 MULTIJET 75 CV DPF DIESEL	1.3 MULTIJET 85 CV DPF DIESEL S&S	1.3 MULTIJET 95 CV DPF DIESEL S&S	1.4 NATURALPOWER 77 / 70 CV		1.4 EASYPOWER 77 CV	
									BENZINA	METANO	BENZINA	GPL
MOTORE												
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	2, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea		4, in linea	
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	72 x 84	80,5 x 86	72 x 84	72 x 84	69,6 X 82	69,6 X 82	69,6 X 82	72 X 84		72 X 84	
Cilindrata (cm³)	1242	1368	875	1368	1368	1248	1248	1248	1368		1368	
Livello ecologico	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5		E5	
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	10 : 1	10,8 : 1	9,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	11,1 : 1		11,1 : 1	
Potenza max kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	57 (77) 6000	62 (85) 5500	77 (105) 6500	99 (135) 5000	55 (75) 4000	62 (85) 3500	70(95) 4000	57 (77) 6000	51 (70) 6000	57 (77) 6000	
Coppia max Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	145 (14,8) 2000	130 (13,2) 4000	206 (21) 1750	190 (19,4) 1500	200 (20,4) 1500	200 (20,4) 1500	115 (11,7) 3000	104 (10,6) 3000	115 (11,7) 3250	
Distribuzione	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	catena	catena	cinghia dentata		cinghia dentata	
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, a controllo elettronico con turbo intercooler	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, a controllo elettronico con turbo intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" con turbo a geometria fissa ed intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" con turbo a geometria variabile ed intercooler	iniezione diretta Multijet "Common Rail" con turbo a geometria variabile ed intercooler	iniezione elettronica multipoint sequenziale fasata, sistema returnless		iniezione elettronica multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	
Accensione	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	compressione	compressione	compressione	elettronica, statica, integrata con iniezione		statica a controllo elettr. digitale	
TRASMISSIONE												
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore		anteriore	
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico		idraulico	
Cambio, n. marce	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 6 marce + retromarcia	a 6 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia		a 5 marce + retromarcia	
STERZO												
Tipo a cremagliera	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica		cremagliera servoassistita elettroidraulica	
Diametro di sterzata (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9		10,9	
FRENI - D (disco) - T (tamburo)												
Anteriori: Ø mm	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (284)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (284)	disco autoventilato (284)	disco autoventilato (257)		disco autoventilato (257)	
Posteriori: Ø mm	tamburo (203)	tamburo (228)	tamburo (228)	tamburo (228)	disco (264)	Tamburo (228)	Tamburo (228)	Tamburo (228)	disco (264)		tamburo (228)	
SOSPENSIONI												
Anteriore	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson		ruote indipendenti McPherson	
Posteriore	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente		assale torcente	
DIMENSIONI												
Passo (mm)	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510		2510	
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466		1473 / 1466	
Lunghezza (mm)	4065	4065	4065	4065	4065	4065	4065	4065	4065		4065	
Larghezza (mm)	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687	1687		1687	
Altezza in ordine di marcia (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1514		1490	
Capacità bagagliaio VDA min/max (dm³)	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	200 / 950		252 / 1010	
PESI - RIFORNIMENTI												
Peso in ordine di marcia DIN 3/5p (kg)	1015 / 1030	1025 / 1040	1075 / 1090	1060 / 1075	1155 / 1170	1090 / 1105	1130 / 1145	1130 / 1145	1170 / 1185		1025 / 1040	
Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg)	400 / 900	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	veicolo non atto al traino		400 / 500	
Capacità serbatoio combustibile (litri)	45	45	45	45	45	45	45	45	13		38	
PRESTAZIONI												
Velocità max (km/h)	156	165	172	185	200 Lounge / 205 Sport	165	172	178	162	156	165	
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h	14,4	13,2	12,7	10,8	8,5	13,6	13,1	11,7	14,9	16,9	13,2	
CONSUMI ED EMISSIONI**												
Ciclo urbano (l/100 km)	7,2	7,4	4,9	7,4	7,3	5,5	4,4	5,3	7,9	5,4 (*)	7,3	9,0
Ciclo extra-urbano (l/100 km)	4,4	4,7	3,8	4,7	4,6	3,5	2,9	3,5	5,4	3,5 (*)	4,8	5,9
Combinato (l/100 km)	5,4	5,7	4,2	5,7	5,6	4,2	3,5	4,2	6,3	4,2 (*)	5,7	7,0
Emissioni di CO ₂ combinato (g/km)	126	132	98	133	129	112	90	110	149	115	133	114

* kg/100 km ** (Direttiva 2004/3/CE)



DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

		POP	EASY	LOUNGE	RACING	SPORT	TWINAIR
LINEA E STILE							
Ambient light in plancia e su pannello anteriore		-	-	■	-	■	-
Batticalcagno con inserto in alluminio e logo Punto	018	-	○	■	○	■	○
Calotte specchi retrovisori esterni bianche	5J8	-	○	○	○	○	○
Calotte specchi retrovisori esterni cromate	4YD	-	○	○	○	○	○
Calotte specchi retrovisori esterni nero	5J9	-	○	○	○	○	■
Cerchi in lega da 15"	108	○	■	○	-	-	-
Cerchi in lega da 15" bruniti	208	○	○	■	■	-	-
Cerchi in lega da 15" TwinAir	421	-	-	-	-	-	■
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/55 R16	439	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	-	-	○
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 195/55 R16	4AY	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	-	-	○
Cerchi in lega da 17" bruniti con pneumatici 205/45 R18	434	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	-	■	○
Cerchi in lega da 17" cromati con pneumatici 205/45 R19	435	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	-	-	○
Cerchi in lega da 17" diamantati con pneumatici 205/45 R17	433	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	-	-	○
Coppe ruote brunite	878	○	-	-	-	-	-
Cristalli posteriori e lunotto oscurati	070	-	○	○	■	■	○
Fasce laterali paracolpi in colore vettura	4M5	○	○	○	○	○	○
Logo TwinAir interno ed esterno		-	-	-	-	-	■
Maniglie porte esterne in colore vettura	61A	○	■	■	■	■	■
Minigonne verniciate in colore vettura	926	-	○	○	■	■	○
Montanti nero lucido		-	-	■	-	■	■
Pinze freno di colore rosso	4SU	-	-	○ ⁽³⁾	-	○ ⁽³⁾	-
Proiettori bruniti e fanali sportivi		-	■	■	■	■	■
Selleria in pelle	212	-	○	○	○	○	○
Sovratappeti	396	-	○	○	○	○	○
Specchi retrovisori esterni in color vettura		■	■	-	■	-	-
Specchi retrovisori esterni in colore vettura con disappannamento e sensore temperatura esterna	041	○ ⁽⁴⁾	○ ⁽⁴⁾	■	○ ⁽⁴⁾	■	■
Spoiler posteriore verniciato in color vettura	923	-	○	○	■	■	○
Volante e pomello comando cambio in pelle	320	○	○	■	■	■	○
PERSONALIZZAZIONI							
Cerchi in lega da 16" bruniti diamantati	50902778	-	△	△	△	△	△
Cerchi in lega da 16" bianchi diamantati	50902779	-	△	△	△	△	△
Cerchi in lega da 17" ^(*)	50901339	-	△	△	△	△	△
Cerchi in lega da 17" bruniti ^(*)	50902243	-	△	△	△	△	△
Calotte specchi retrovisori esterni carbonio		△	△	△	△	△	△
Calotte specchi retrovisori esterni scacchi		△	△	△	△	△	△
Calotte specchi retrovisori esterni bianche		△	△	△	△	△	△
Calotte specchi retrovisori esterni cromate		△	△	△	△	△	△
Calotte specchi retrovisori esterni Nero lucido		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Bianco Perlato		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Grigio Argento opaco		△	△	△	△	△	△

⁽¹⁾ Escluso 1.2 69 CV e 1.3 Multijet II 85 CV

⁽²⁾ Escluso 1.2 69 CV, 1.3 Multijet II 85 CV, EasyPower e NaturalPower

⁽³⁾ Solo su 1.4 MultiAir Turbo 135 CV

⁽⁴⁾ Di serie su 1.4 77 CV Dualogic™ e 1.4 MultiAir 105 CV

^(*) A seconda della motorizzazione (escluso Twinair)

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile △ = Lineaccessori

		POP	EASY	LOUNGE	RACING	SPORT	TWINAIR
PERSONALIZZAZIONI							
Cover chiavi personalizzate Grigio Titanio opaco		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Rosso Passionale		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Nero lucido		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Stars		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Italy		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Quadri		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Circuito		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Arrows		△	△	△	△	△	△
Cover chiavi personalizzate Circles		△	△	△	△	△	△
Terminale scarico cromato		△	△	△	△	△	△
Doppio terminale scarico cromato		△	△	△	△	△	△
Pedaliera sportiva in alluminio		△	△	△	△	△	△
COMFORT / FUNZIONALITÀ							
Alzacristalli elettrici anteriori		■	■	■	■	■	■
Alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento (su versioni 5 porte)	023	-	○	■	○	■	○
Appoggiatesta anteriori anti whiplash	42F	-	○	○	○	○	○
Assetto sportivo	6L2	-	○ ⁽⁵⁾	○ ⁽⁵⁾	■	■	○
Bloccaporte elettrico		■	■	■	■	■	■
Bracciolo anteriore con vano porta oggetti	132	-	○	■	○	■	○
Cambio 6 marce (manuale)		-	- / ■ ⁽⁶⁾	■			
Cambio Dualogic™ (Manual Automatic Transmission) cambio meccanico robotizzato selespeed con possibile selezione funzione automatica		- / ■ ⁽⁷⁾	-	-			
Climatizzatore con attivazione e regolazione automatica bi-zona	140	-	○	■	○	■	○
Climatizzatore con attivazione e regolazione manuale con filtro antipolline e condotti	025	○	■	-	■	-	■
Cruise control	416	-	○	○	○	○	○
Kit fumatori	989	○	○	○	○	○	○
Presse corrente 12V nel vano baule	823	-	○	○	○	○	○
Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza		■	■	■	■	■	■
Sedile guidatore con regolazione lombare elettrica	623	-	○	○	○	○	○
Sedile posteriore 3 posti		■	■	■	■	■	■
Sedile posteriore sdoppiato 40/60, con retroschiena rivestito in tessuto, 3 posti con 3° arrotolatore, 2 poggiatesta e attacchi Isofix	195	○	○	■	○	■	○
Sedili anteriori riscaldati con comando di attivazione installato su mobiletto centrale	452	○	○	○	○	○	○
Sensori di parcheggio posteriori	508	-	○	○	○	○	○
Servoguida elettrica Dualdrive™ con comando di selezione inserito su mostrina centrale superiore		■	■	■	■	■	■
Start&Stop		■ ⁽⁸⁾	■				
Targhetta di assistenza "Ciao Fiat"		■	■	■	■	■	■
Telecomando apertura/chiusura porte a distanza	008	○	■	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza e profondità		■	■	■	■	■	■

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile △ = Lineaccessori

⁽⁵⁾ Non disponibile su 1.2 69 CV, EasyPower e NaturalPower

⁽⁶⁾ Solo su 1.4 MultiAir 105 CV

⁽⁷⁾ Solo su versioni 1.4 77 CV Dualogic™

⁽⁸⁾ Optional su 1.2 69 CV e su 1.3 Multijet 75 CV; non disponibile su EasyPower e NaturalPower

		POP	EASY	LOUNGE	RACING	SPORT	TWINAIR
SICUREZZA							
3° appoggiatesta posteriore	511	○	○	○	○	○	○
ABS		■	■	■	■	■	■
Airbag anteriori laterali	505	○	○	○	○	○	○
Airbag ginocchia guidatore	150	-	○	○	○	○	○
Airbag guidatore		■	■	■	■	■	■
Airbag laterali protezione testa - Window bag		■	■	■	■	■	■
Airbag passeggero		■	■	■	■	■	■
Appoggiatesta anteriori anti whiplash	42F	-	○	○	○	○	○
Appoggiatesta posteriore regolabili in altezza (due)		■	■	■	■	■	■
Chiusura tappo combustibile con chiave		■	■	■	■	■	■
Controllo dinamico di stabilità (VDC) ESP con ASR (disinseribile), MSR, Hill Holder		■	■	■	■	■	■
Correttore assetto fari		■	■	■	■	■	■
Fendinebbia con funzione cornering	097	○	○	■	○	■	○
Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (FIX&GO)		■	■	■	■	■	■
Lunotto termico		■	■	○	■	■	■
Predisposizione antifurto	388	-	○	○	○	○	○
Ruota di scorta di dimensioni normali con pneumatico 175/65 R15	980	○ ⁽⁹⁾	○ ⁽¹⁰⁾	- / ○ ⁽¹¹⁾	○	-	-
Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali con pneumatico 185/65 R15	51Y	○	○ ⁽¹²⁾	○ ⁽¹²⁾	○	○	○
Ruotino di scorta in lamiera con pneumatico 175/65 R15 con adesivo 80 km/h velocità max	4UE	○	○ ⁽¹²⁾	○ ⁽¹²⁾	○	○	○
Sensore rilevazione pioggia (include strumento comfort e specchio retrovisore esterno sinistro con sonda per il rilevamento della temperatura esterna)	347	-	-	○	-	○	-
Specchio retrovisore interno elettrocromico	410	-	-	○	-	○	-
Tergilunotto		■	■	■	■	■	■
Tetto apribile elettrico - Skydome	400	-	○	■	○	■	○
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) sistema di monitoraggio pressione pneumatici	365	-	-	- / ○ ⁽¹³⁾	-	○	-
AUDIO / TELEMATICA							
Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante (6 tasti) impianto base: 4 altoparlanti + 2 tweeter + antenna	41A	○	■	■	■	■	■
Blue&Me™: sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth®, ad uso "hands free", con comandi al volante, quadro strumenti con display multifunzionale, lettore di file audio Mp3 da porta USB e AUX-IN, lettore SMS	65W	-	○	○	○	○	○
Blue&Me™™: sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth®, ad uso "hands free", con comandi al volante, quadro strumenti con display multifunzionale, lettore di file audio Mp3 da porta USB, lettore SMS	4J3	○	-	-	-	-	-
Predisposizione PND per navigatore portatile - TomTom	68R	-	○	○	○	○	○
Predisposizione radio: impianto audio base composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter con cablaggi ed antenna posizionata su tetto parte posteriore	082	S	-	-	-	-	-
Quadro confort	4RQ	○ ⁽¹⁴⁾	■	■	■	■	■
Sistema audio Hi-Fi interscope sound system (4 altoparlanti + 2 tweeter + amplificatore + subwoofer)	4JF	-	○ ⁽¹⁵⁾	○ ⁽¹⁵⁾	○ ⁽¹⁵⁾	■	○
Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth®	4FT	○	○	○	○	○	○
Strumento di bordo con display multifunzionale	710	-	-	○ ⁽¹⁶⁾	-	○ ⁽¹⁶⁾	-
Trip computer		■	■	■	■	■	■

■ = di serie ○ = optional - = non disponibile △ = Lineaccessori

⁽⁹⁾ Escluso 1.3 Multijet II 75 CV, EasyPower e NaturalPower

⁽¹⁰⁾ Escluso 1.4 MultiAir 105 CV, 1.3 Multijet II 85 CV e 95 CV, EasyPower e NaturalPower

⁽¹¹⁾ Solo su 1.2 69 CV, 1.4 77 CV, 1.3 Multijet II 75 CV

⁽¹²⁾ Escluso EasyPower e NaturalPower

⁽¹³⁾ Solo su 1.4 MultiAir 105 CV e 135 CV

⁽¹⁴⁾ Di serie su versioni 1.4 77 CV Dualogic™

⁽¹⁵⁾ Non disponibile su 1.4 77 CV Dualogic™

⁽¹⁶⁾ Solo su 1.4 MultiAir 135 CV