

Scheda tecnica

		1.4 16v FIRE 95 CV	1.3 16v MultiJet 2 85 CV	0.9 Turbo TwinAir 105 CV
DIMENSIONI	Numero posti	5	5	5
	Numero porte	5	5	5
	Lunghezza - larghezza (mm)	4147 - 1784	4147 - 1784	4147 - 1784
	Altezza (mm)	1665	1665	1665
	Passo (mm)	2612	2612	2612
	Carreggiata ant - post (mm)	1522 - 1519	1522 - 1519	1522 - 1519
	Capacità bagagliaio (litri) sedile post. arretrato - sedile post. avanzato - sedile post. abbattuto	343 - 400 - 1.310	343 - 400 - 1.310	343 - 400 - 1.310
MOTORE	N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	2, in linea
	Diametro per corsa (mm)	72 x 84	69,6 x 82	80,5 x 86
	Cilindrata (cm3)	1368	1248	875
	Rapporto di compressione	11:1	16,8:1	10:1
	Potenza max (CV/kW) a giri/min	95/70 @ 6000	85/62 @ 3500	105/77 @ 5500
	Potenza max (CV/kW) a giri/min in modalità ECO	-	-	98/72 @ 5750
	Coppia max (Nm) a giri/min	127 @ 4500	200 @ 1500	145 @ 2000
	Coppia max (Nm) a giri/min in modalità ECO	-	-	120 @ 1750
	Alimentazione	Benzina, iniezione elettronica multipoint	Gasolio, iniezione diretta Common-Rail con sistema MultiJet 2, turbocompressore con intercooler	Benzina, iniezione elettronica multipoint, turbocompresso re con intercooler
	Distribuzione	2 alberi a camme in testa, 16 valvole (cinghia dentata)	2 alberi a camme in testa, 16 valvole (catena)	1 albero a camme in testa con sistema MultiAir, 8 valvole (cinghia dentata)
	Sistema Start&Stop	NO	SI	SI
IMPIANTO ELETTRICO	Capacità batteria (Ah)	50	63	63
TRASMISSIONE	Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore

	Cambio	Manuale a 6 marce	Manuale a 5 marce	Manuale a 6 marce
	Prima	4,100	4,273	4,100
	Seconda	2,158	2,238	2,158
	Terza	1.345	1,444	1,345
	Quarta	0.974	1,029	0,974
	Quinta	0.766	0,767	0,766
	Sesta	0.646	-	0,646
	Retromarcia	3,818	3,909	3.818
	Coppia finale al ponte	4.923	3,563	4.923
RUOTE	Dimensione pneumatico 15"	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
	Dimensione cerchio 15"	15" x 6J	15" x 6J	15" x 6J
	Dimensione pneumatico 16"	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
	Dimensione cerchio 16"	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J
	Dimensione pneumatico 17"	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
	Dimensione cerchio 17"	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J
STERZO	Scatola sterzo	A cremagliera con servosterzo elettrico Dual Drive	A cremagliera con servosterzo elettrico Dual Drive	A cremagliera con servosterzo elettrico Dual Drive
	Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1	11,1	11,1
SOSPENSIONI	Anteriore	A ruote indipendenti con schema McPherson	A ruote indipendenti con schema McPherson	A ruote indipendenti con schema McPherson
	Posteriore	A ruote interconnesse con schema ad assale torcente	A ruote interconnesse con schema ad assale torcente	A ruote interconnesse con schema ad assale torcente
FRENI	Anteriori a disco autoventilanti Ø (mm)	284	284	284
	Posteriori a disco pieni Ø (mm)	251	251	251
RIFORMIMENTI - PESI	Serbatoio carburante (litri)	50	50	50
	Peso in ordine di marcia (kg)	1245	1315	1260
	Peso max rimorchiabile (kg) non frenato	400	400	400
	Peso max rimorchiabile (kg) frenato	1000	1000	1000

PRESTAZIONI	Velocità max (km/h)	170	165	180
	Accelerazione: 0-100 km/h (s)	12.8	14.9	12.3
CONSUMI - EMISSIONI	Consumi ciclo urbano (l/100km)	8,3	5,0	5,7
	Consumi ciclo extraurbano (l/100km)	5,0	3,7	4,3
	Consumi ciclo combinato (l/100km)	6,2	4,2	4,8
	Emissioni CO ₂ (g/km)	145	110	112
	Classe ambientale	EURO 6	EURO 5+	EURO 6