

DUCATO

TRASPORTO PERSONE





LEADING

RANGE

**NULLA PUÒ
FERMARE IL TUO
LAVORO.**

DUCATO è stato creato per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua attività, superando qualsiasi ostacolo per consentirti di realizzare al meglio il tuo lavoro. Disponibile in oltre 3000 versioni, grazie alla sua affidabilità e versatilità è il leader indiscusso del mercato. Ma ciò che più conta è il supporto offerto alla crescita di qualsiasi attività e, cosa ancora più importante, al raggiungimento di grandi risultati.





LEADING

MOVER

SE IL VIAGGIO
CONTA PIÙ DELLA
DESTINAZIONE.

DUCATO PERSONE è stato pensato per offrire sempre prestazioni eccellenti e per condurre i passeggeri a destinazione nel massimo comfort. Le nuove soluzioni tecnologiche di assistenza alla guida permettono di affrontare ogni viaggio in tutta sicurezza e comodità, sia per il conducente, sia per i passeggeri. Al contempo il nuovo motore Euro 6 garantisce ottime performance con consumi di carburante assai contenuti.





LEADING

STYLE

UN SUCCESSO DI
SQUADRA.



DUCATO è il veicolo "a prova di città". Si presenta con un look innovativo, dalla linea slanciata e dal carattere dinamico e robusto, dove stile e funzionalità si incontrano in forme dal forte impatto. Basta una prima occhiata al paraurti, alla calandra, ai fari, alle maniglie in tinta per capire che la funzionalità gioca un ruolo fondamentale nel **DUCATO**. Ognuno di questi elementi, infatti, è personalizzabile per ottenere un veicolo su misura per ogni esigenza: perché sono i dettagli a fare la differenza.






LEADING

COMFORT

**MASSIMA
SODDISFAZIONE AD
OGNI TRAGUARDO
RAGGIUNTO.**

L'intera **GAMMA DUCATO** è stata pensata per rendere piacevole ogni lavoro, grazie a dotazioni speciali progettate per offrire il massimo comfort a lavoratori e passeggeri. Il supporto per tablet è in grado di accogliere tablet o smartphone con display fino a 10", mentre l'ampio vano portaoggetti, disponibile a richiesta, può ospitare anche laptop fino a 15". Il parabrezza in vetro Solex, anch'esso disponibile a richiesta, riflettendo i raggi infrarossi, riduce l'irraggiamento e la temperatura all'interno dell'abitacolo aumentando il comfort degli occupanti. Ducato Persone è equipaggiato con climatizzatore automatico o manuale, con sedili riscaldabili e sedili ammortizzati per garantire il massimo comfort sul lavoro.





LEADING

TECHNOLOGY

EQUIPAGGIAMENTO
DI ULTIMA
GENERAZIONE,
LA DEDIZIONE
DI SEMPRE.

Per ogni lavoratore è fondamentale avere a disposizione in modo semplice ed efficace i propri strumenti. Dal posto di guida si accede facilmente a tutti i dispositivi di infotainment, ai sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Tutte le radio sono equipaggiate di sistema Bluetooth® per consentire telefonate in vivavoce, inoltre, a richiesta, sono disponibili con ricevitore DAB (Digital Audio Broadcasting). La Radio Uconnect™, con lettore CD e comandi al volante, è dotata di schermo touch a colori da 5" dal quale è possibile gestire stazioni radio, telefona-



te e SMS oltre che visualizzare le immagini provenienti dalla telecamera posteriore. L'interfaccia a riconoscimento vocale facilita ulteriormente la gestione delle telefonate e la lettura degli SMS e la possibilità di streaming audio Bluetooth® permette la condivisione della musica senza fili. La Radio Uconnect™ è disponibile anche con navigatore satellitare integrato e software Tom Tom completo di ricevitore TMC per informazioni sul traffico, IQ Routes per identificare il tragitto più veloce per la destinazione e database auto-velox fissi (nei paesi dove previsto).

Su **FIAT DUCATO** è disponibile una telecamera che riprende la parte posteriore del veicolo e trasmette l'immagine sul display posto in cabina. La telecamera si attiva quando si inserisce la retromarcia e permette di effettuare le manovre in totale sicurezza. Inoltre consente il controllo delle operazioni di carico/scarico direttamente dalla cabina grazie all'accensione automatica all'apertura delle porte posteriori.



LEADING

POWER

POTENZA PER ANDARE OVUNQUE.



Funzione ECO: riduce la potenza a favore dei consumi (disponibile solo su 150 Cv)



natural power

DUCATO PERSONE è dotato di due propulsori diesel dinamici, efficienti nei consumi e nelle emissioni, per affrontare ogni tipologia di missione. Il 130 MultiJet₂ e il 150 EcoJet di seconda generazione con Gear Shift Indicator e Start&Stop utilizzano la tecnologia di post-trattamento dei gas di scarico SCR (riduzione catalitica selettiva) per soddisfare i severi limiti sulle emissioni di NOx. Il tappo del serbatoio dell'Adblue (vicino a quello del diesel) è progettato sia per le taniche che per le pompe delle stazioni di servizio. Il sistema garantisce consumi estremamente bassi e prestazioni eccellenti.

130 MULTIJET₂

Cilindrata: 2.287 cm³

Livello ecologico: Euro 6

Potenza: 130 CV (96 kW) @ 3.600 giri/min

Coppia: 320 Nm @ 1.800/2.500 giri/min

Iniezione: diretta Common Rail


Tipo: diesel, 4 cilindri in linea

Distribuzione: DOHC (a cinghia dentata)

Consumi* (l/100km): 6,0/6,5

Emissioni di CO₂* (g/km): 156/170

*Ciclo NEDC



150 ECOJET

Cilindrata: 2.287 cm³

Livello ecologico: Euro 6

Potenza: 150 CV (110 kW) @ 3.600 giri/min

Coppia: 380 Nm @ 1.500/2.700 giri/min


Iniezione: diretta Common Rail

Tipo: diesel, 4 cilindri in linea

Distribuzione: DOHC (a cinghia dentata)

Consumi* (l/100km): 5,7/6,0

Emissioni di CO₂* (g/km): 150/158



Le linee nere indicano la coppia e la potenza erogate in condizioni normali. Le linee blu indicano la coppia e la potenza erogate con tasto ECO premuto.

Ducato Natural Power è la soluzione ideale per chi cerca un veicolo potente ed economico e per circolare sempre, anche in presenza di limitazioni o di stop al traffico per motivi ambientali. Le sue 5 bombole di metano (con una capacità complessiva di 220 l, corrispondenti a 37 kg), poste sotto il pavimento per non penalizzare il vano passeggeri, garantiscono un'autonomia di 400 km; successivamente il sistema passa in automatico all'alimentazione a benzina.

140 NATURAL POWER

Cilindrata: 2.999 cm³

Livello ecologico: Euro 6

Potenza: 136 CV (100 kW) @ 3.500 giri/min

Coppia: 350 Nm @ 1.500/2.700 giri/min

Iniezione: elettroiniezioni specifici per metano e benzina con turbocompressore e intercooler


Tipo: sistema a doppia alimentazione, 4 cilindri in linea

Distribuzione: DOHC (a catena)

Consumi* (l/100km): 8,6**

Emissioni di CO₂*: 234

** kg/100 km





LEADING

SAFETY

TUTTA LA PROTEZIONE NECESSARIA PER GRANDI RISULTATI.

Elmetti, scarpe antinfortunistiche, occhiali e guanti di protezione, paraorecchi: la gamma dei dispositivi di sicurezza è molto ampia. Chi lavora è consapevole dell'importanza della sicurezza nello svolgimento della propria attività. La **GAMMA DUCATO** è dotata dei sistemi di sicurezza più avanzati.

DUCATO dispone di dispositivi di controllo e sicurezza all'avanguardia per proteggere tutti i passeggeri.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

Utilizzando la telecamera di bordo, il **TSR** assiste il guidatore riconoscendo i segnali stradali di limite di velocità consentita e sorpasso, riportandoli sul display di bordo.



LOAD ADAPTIVE CONTROL

Il sistema è integrato nell'**ESC** e ha la funzione di identificare le condizioni di carico del veicolo durante la marcia, in particolare la massa e la posizione del baricentro. Al variare di questi parametri, interviene calcolando e comunicando nuove tarature e nuove soglie di intervento ad **ABS**, **ASR**, **ESC** e Rollover Mitigation che possono così funzionare sempre con la massima efficienza.



ROLLOVER MITIGATION

Un nuovo supporto all'**ESC**, nelle manovre ad alta velocità, per prevenire situazioni in cui il rischio di ribaltamento è elevato e per ridurre il rollio nelle manovre a bassa velocità.



TRACTION+

Traction+ è l'innovativo sistema di controllo della trazione che incrementa la motricità del veicolo su terreni difficili e a scarsa aderenza. In condizioni di bassa aderenza su una ruota motrice, la centralina del sistema rileva lo slittamento e la frena, trasferendo la coppia motrice sulla ruota con maggiore presa sul terreno. In questo modo il disimpegno del veicolo diventa più agevole assicurando la migliore guidabilità e stabilità direzionale possibile.



TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

Controlla costantemente la pressione degli pneumatici, segnalandone eventuali cali direttamente sul display di bordo.



SENSORE PIOGGIA E CREPUSCOLARE

Il sensore di pioggia attiva i tergicristalli e ne regola la velocità in base all'intensità della precipitazione, quello crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti quando la luce all'esterno è insufficiente.



FARI FENDINEBBIA

I fari fendinebbia opzionali sono installati nella parte bassa del paraurti anteriore per garantirne la massima efficienza e al contempo essere adeguatamente protetti.



HILL DESCENT CONTROL

Permette di affrontare discese con pendenza fino al 50% senza dover intervenire sui pedali di freno ed acceleratore, per potersi concentrare esclusivamente sulla guida.



CRUISE CONTROL E SPEED LIMITER

Il Cruise Control permette di impostare la velocità di crociera mantenendola costante, mentre lo Speed Limiter quella massima raggiungibile dal veicolo, aumentando la sicurezza e riducendo il rischio di infrazioni (disponibile solo su 130 e 150 CV). Premendo a fondo l'acceleratore il guidatore può superare il limite impostato per particolari manovre di sorpasso.



LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

Il Lane Departure Warning System è in grado di determinare se il veicolo stia uscendo dalla propria corsia di marcia, anche in condizioni meteorologiche di scarsa visibilità. In caso di pericolo un segnale acustico e visivo allerta il conducente del possibile rischio imminente.



HILL HOLDER

Nelle partenze in salita il dispositivo frena il veicolo, impedendone l'arretramento senza utilizzare il freno a mano. Il rilascio del freno è automatico.








HIGH BEAM RECOGNITION

Gestisce l'accensione e spegnimento dei fari abbaglianti aumentando la visibilità e riducendo il rischio di abbagliamento durante la guida notturna riconoscendo automaticamente i veicoli nel senso di marcia opposto.



ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

Il sistema interviene in situazioni di emergenza, come ad esempio manovre di scarto improvvise per evitare un ostacolo. Effettua il monitoraggio di parametri quali l'accelerazione laterale, la velocità, l'aderenza a terra e l'angolo del volante. Elabora i dati e, se necessario, interviene sulla coppia motrice e sull'impianto frenante per riportare il veicolo in condizioni di perfetta stabilità.





LEADING

VERSATILITY

SU MISURA PER
LE TUE ESIGENZE.

La capacità di affrontare le difficoltà e di adattarsi alle esigenze del cliente è ciò che fa la differenza fra l'incompetenza e il successo sul lavoro. Per questo motivo la **GAMMA DUCATO** è versatile come ogni lavoratore e in grado di soddisfare qualsiasi necessità.

Non avrai difficoltà nell'individuare il **DUCATO PERSONE** su misura per te tra le numerose versioni disponibili: **PANORAMA**, **SHUTTLE** e **COMBI**, anche nella variante **FLEX FLOOR** che, grazie ai sedili scorrevoli montati su guide, permette di sfruttare tutto lo spazio del vano passeggeri e trasformarlo a proprio piacimento.







LEADING

VERSATILITY

COMBI.



DUCATO COMBI trasforma il suo spazio a seconda delle esigenze ed è disponibile con 2 o 3 file di sedili (ribaltabili ed asportabili) per accogliere fino a 9 persone. Si possono ribaltare sia la seconda che la terza fila di posti, per far spazio a merci e persone. Inoltre, i sedili di ampie dimensioni e le bocchette di aerazione individuali garantiscono il miglior comfort a tutti i passeggeri.



VERSIONI

COMBI

Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti
8/9 posti

COMBI ALTO

Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti
8/9 posti

COMBI SEMIVETRATO

Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti

COMBI ALTO SEMIVETRATO

Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti







LEADING

VERSATILITY

SHUTTLE.



La mitica **GAMMA DUCATO** presenta una versione per chi desidera ancora più spazio e comfort per spostare passeggeri e merci. Il nuovo **DUCATO SHUTTLE** vanta fino a 9 posti e un'area di carico ai vertici della categoria, che può essere ampliata con l'opzione Combi Flex Floor.

Propone anche una versione specifica pensata per servizi navetta da/per aeroporti e hotel, trasporto turisti e squadre sportive e altro ancora. Per fare apprezzare ai passeggeri più il viaggio della destinazione.




VERSIONI

SHUTTLE

Passo 4035 mm
3300 kg, 3500 kg
Maxi 3500 kg
8/9 posti

SHUTTLE FLEX FLOOR

Passo 4035 mm
3500 kg
9 posti







LEADING

VERSATILITY

PANORAMA.



DUCATO PANORAMA è disponibile nella configurazione a 8 o 9 posti, con sedili reclinabili, poggiatesta e cinture di sicurezza individuali a tre punti. Gli interni sono curati in ogni dettaglio per garantire ai passeggeri il miglior comfort di viaggio. Oltre al portabagagli, gli oggetti trovano spazio anche nell'area della cappelliera, che può essere facilmente rimossa, o nelle bagagliere del vano passeggeri. A richiesta è disponibile il sistema di climatizzazione posteriore con bocchette dedicate.



VERSIONI

PANORAMA
Passo 3000 mm
3000 kg
8/9 posti

PANORAMA ALTO
Passo 3450 mm
3300 e 3500 kg
8/9 posti

PANORAMA FLEX FLOOR
Passo 3450 mm
3300 kg
9 posti








LEADING

VERSATILITY

FLEX FLOOR.

FLEX FLOOR offre la massima versatilità per il trasporto passeggeri: le guide di alluminio nel pavimento consentono di personalizzare gli spazi interni a piacimento. Infatti i sedili posteriori sono tutti indipendenti e dotati di cinture di sicurezza a 3 punti e poggiatesta integrati. Grazie ai dispositivi di ancoraggio speciali, possono essere spostati e orientati liberamente, per fare spazio a bagagli ingombranti o carrozzine.

DUCATO FLEX FLOOR è disponibile sulle versioni **COMBI E PANORAMA**.





LEADING

GEAR

PERSONALIZZA IL TUO VEICOLO.

La **GAMMA DUCATO** propone un'ampia varietà di colori per la carrozzeria, tessuti dei sedili, coppe ruota, cerchioni e cerchi in lega. Per permettere a tutti di scegliere e configurare il Ducato perfetto per realizzare il proprio lavoro con stile.

COLORI CARROZZERIA PASTELLO



549 Bianco Ducato



199 Rosso Tiziano



676 Expedition Grey



479 Blu Line



455 Blu Imperiale

COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI



453 Blu Lago



506 Golden White



611 Grigio Alluminio



691 Grigio Ferro



632 Nero

TESSUTI



157 TESSUTO CRÉPE GRIGIO



157 TESSUTO CRÉPE GRIGIO CON POGGIATESTA SELLATO (OPT. 188)



297 TESSUTO FLOCCATO MARRONE



PLANCIA CLASSIC



PLANCIA TECHNO



PLANCIA LOUNGE

COPPE RUOTA E CERCHIONI



Coppa ruota da 15"/16"

15" Opt. 878

16" Opt. 878



15" Ducato

15" Ducato



16" Ducato

16" Ducato

16" Ducato Maxi

16" Ducato Maxi

CERCHI IN LEGA

in lega Opt. 439

in lega Opt. 433

in lega diamantato Opt. 431

in lega Opt. 208

in lega diamantato Opt. 432



LEADING

PERSONALITY

OPTIONAL.

WEBASTO

Grazie al riscaldatore programmabile Webasto Thermo Top "C" è possibile il riscaldamento del veicolo fino a 24 ore prima della partenza. Può funzionare anche istantaneamente, riscaldando la cabina, il motore e sbrinando i vetri. Il sistema, inoltre, è completamente indipendente dal motore. Il Webasto è disponibile anche in versione automatica priva di timer.



GRADINI

Per facilitare l'accesso al vano di carico sono disponibili due gradini, uno posteriore ed uno laterale ad azionamento automatico. Entrambi sono rivestiti in alluminio antiscivolo, reggono fino a 150 kg di peso e sono retraibili.



SOSPENSIONI REGOLABILI

Le sospensioni regolabili pneumatiche permettono di mantenere stabile l'assetto del veicolo in ogni condizione di carico e di abbassare la soglia di accesso, se necessario.



Praticità durante il lavoro, comodità degli interni e massima visibilità nell'abitacolo: scegli gli optional di Ducato che meglio si adattano alle tue necessità.



LEADING

PERSONALITY

OPTIONAL.

SPECCHIETTI REGOLABILI ED ABBATTIBILI ELETTRICAMENTE

Gli specchi retrovisori a doppia parabola di Ducato garantiscono una visione posteriore panoramica unita alla massima praticità di utilizzo, in quanto possono essere regolabili ed abbattibili elettricamente dall'interno. Entrambe le parabole sono regolabili indipendentemente per adattarsi a tutti gli utenti.



LAVAFARI

Grazie ad un getto ad alta pressione i lavafari a scomparsa di Ducato permettono di mantenere tersa l'intera superficie dei proiettori aumentando la visibilità e di conseguenza la sicurezza di marcia.



VETRI PRIVACY

Su richiesta sono disponibili vetri posteriori oscurati per garantire la "privacy" dei passeggeri e il parabrezza riflettente per ridurre l'irraggiamento in cabina ed aumentare il comfort.



Gli strumenti di lavoro funzionali sono essenziali per ogni lavoratore intraprendente, ma un professionista come te merita ancora di più. Per questo ogni dettaglio del Nuovo Ducato è stato progettato per fare veramente la differenza nel tuo lavoro. Perché siamo orgogliosi di aiutarti ad ottenere sempre di più e a raggiungere grandi risultati.


VOLANTE IN PELLE E QUADRO STRUMENTI SILVER

Il volante in pelle e la cornice del quadro strumenti con inserti Silver conferiscono al tuo Ducato il massimo dell'eleganza.



SENSORI DI PARCHEGGIO

I sensori di parcheggio a ultrasuoni si attivano a retromarcia innestata e segnalano al guidatore l'approssimarsi di un ostacolo mediante un suono intermittente.



DISPLAY TELECAMERA POSTERIORE

Su Fiat Professional Ducato è disponibile una telecamera che riprende la parte posteriore del veicolo e trasmette l'immagine sul display della radio Uconnect sul cruscotto. La telecamera si attiva quando si inserisce la retromarcia e permette di effettuare le manovre in totale sicurezza. Inoltre consente il controllo delle operazioni di carico/scarico direttamente dalla cabina grazie alla accensione automatica all'apertura delle porte posteriori.



CLIMA AUTOMATICO

Tutte le versioni di Ducato possono essere equipaggiate con il climatizzatore automatico. Il display, nella console centrale della plancia, fornisce tutte le informazioni necessarie e controlla automaticamente la temperatura della cabina, il flusso e la distribuzione dell'aria, l'avvio del compressore ed il ricircolo, in base alla temperatura selezionata e alle condizioni ambientali. Così, la temperatura nel veicolo è mantenuta ad un livello costante anche in caso di brusche variazioni della temperatura esterna.

SEDILI RISCALDABILI

I sedili anteriori possono essere riscaldati premendo l'apposito tasto per garantire il massimo comfort anche nei climi più rigidi ed un utilizzo ottimale della batteria.

CARTER SEDILE

I pannelli sedili nascondono i supporti dei sedili e i vani portaoggetti sotto i sedili anteriori.



LEADING

RANGE

FIAT PROFESSIONAL

UN PROFESSIONISTA COME TE.

È facile riconoscere i veri professionisti: basta vedere i loro strumenti. I veri professionisti lavorano solo con strumenti al top. Ecco perché **FIAT PROFESSIONAL** è il partner migliore che potessi desiderare, in qualunque situazione e qualsiasi siano le tue esigenze. La sua gamma completa **È LA PRIMA E UNICA CHE ABBIAMO DECISO DI CHIAMARE "PROFESSIONAL"**, ed è stata progettata specificamente per i tuoi scopi.



FIORINO

Il veicolo che ha inventato la sua categoria. Agilità e capacità impareggiabili. Le città vanno pazze per lui. E anche i professionisti.



TALENTO

Agile, potente e ingegnoso. Sa trasformare i problemi in soluzioni e le sfide in opportunità come nessun altro. Giorno dopo giorno.



DUCATO

Leader indiscusso del mondo del lavoro, il suo habitat naturale. Forte, versatile e indispensabile.



FULLBACK

Nessun terreno può spaventarlo. Nessuna sfida può sopraffarlo. Pronto ad affrontare qualunque tipo di lavoro.



DOBLÒ

Il miglior strumento di lavoro. Il miglior biglietto da visita per la tua azienda. Semplicemente unico. Proprio come il tuo lavoro.



NUOVA GAMMA FIAT PROFESSIONAL. IL MONDO DEL LAVORO NON SI FERMA MAI.



L'UNICA FIRMATA PROFESSIONAL, L'UNICA COSTRUITA PER FARE SQUADRA CON TE 24 ORE SU 24.

CIAO FIAT

00 800 342 800 00

Servizio assistenza clienti



PROFESSIONISTI COME TE

DUCATO

TRASPORTO PERSONE



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE TECNICHE DUCATO COMBI - PANORAMA

Motore	130 MultiJet ₂ con AdBlue		150 EcoJet con AdBlue		140 Natural Power
N. cilindri, disposizione	4, in linea		4, in linea		4, in linea
Cilindrata (cm ³)	2287		2287		2999
Rapporto di compressione	16,2:1		16,2:1		12,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min	96 (130) / 3600		110 (150) / 3600		100 (136) / 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	320 / 1800		380 / 1500		350 / 1500
Livello ecologico	Euro 6		Euro 6		Euro 6 / VI
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata)		2 ACT (a cinghia dentata)		2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet ₂ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler		iniezione diretta MultiJet ₂ Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler		iniezione MPI elettronica sequenziale fasata con doppio impianto ed elettroiniettori specifici per metano e benzina con urbobcompressore e intercooler
Accensione	per compressione		per compressione		elettronica, statica integrata
Trasmissione					
Trazione	anteriore		anteriore		anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto		monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto		monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto
Cambio: n. marce	manuale 6 + RM		manuale 6 + RM		manuale 6 + RM
Rapporti al cambio	Manuale	Manuale MAXI	Manuale	Manuale MAXI	Manuale / Manuale MAXI
Rapporti di riduzione 1 ^a	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,273	1:4,167
2 ^a	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,474	1:2,350
3 ^a	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462	1:1,462
4 ^a	1:1,047	1:0,955	1:1,047	1:0,955	1:1,047
5 ^a	1:0,786	1:0,695	1:0,786	1:0,695	1:0,786
6 ^a	1:0,625	1:0,552	1:0,625	1:0,552	1:0,625
RM	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,182	1:4,083
Coppia di riduzione finale	1:4,222	1:4,867	1:4,222	1:4,867	1:4,562
Sterzo					
Tipo	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)		a cremagliera con asservimento elettroidraulico (Sistema EHPS)		a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)			Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8 – Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4		
Impianto frenante - D (disco)					
Tipo			doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori a disco. ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)		
Anteriori: Ø mm	D 280x24 / 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti Maxi		D 280x24 / 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti MAXI		D 280x24 / 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti MAXI
Posteriori: Ø mm	D 280x16		D 280x16		D 280x16
Servofreno: Ø	11"		11"		11"
Sospensioni					
Anteriore			a ruote indipendenti		
Posteriore			ad assale rigido tubolare		
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	30 q: 1750 kg – 33 q: 1850 kg – 35 q: 1850 kg – MAXI: 2100 kg		30 q: 1750 kg – 33 q: 1850 kg – 35 q: 1850 kg – MAXI: 2100 kg		35 q passo medio: 1850 kg – 35 q – passo lungo: 2100 kg – MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg – MAXI: 2400 kg		30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg – MAXI: 2400 kg		35 q passo medio: 2000 kg – 35 q passo lungo: 2400 kg – MAXI: 2400 kg
Ruote					
Pneumatici			215/70 R 15 C		(225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional). MAXI: 215/75 R 16 C (225/75 R 16 C optional)
Impianto elettrico (12v)					
Capacità batteria (Ah)	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata		105 Ah		110 Ah
Alternatore (A)	150 A		200 A		110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti					
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	2500 - 3000**		2500 - 3000**		2500 - 3000**
Capacità serbatoio (litri)	90 (opt 60)		90 (opt 60)		220 CNG (36 kg) - 15 benzina (recovery)
Capacità serbatoio AdBlue (litri)	15		15		-
Prestazioni					
Velocità massima [▲] (km/h)	150 - 155		157 - 161		153 - 159
Consumi NEDC (l/100 km)	6,0 - 6,3		5,5 - 5,8		8,6 kg/100 km
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	156 - 164		144 - 152		234

**MAXI 35 q

▲ Valori minimi e max a seconda del modello e della versione

COMBI



Dimensioni mm


	Combi 30	Combi 33
Passo	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1520	1520
Porta laterale		
Larghezza	1075	1075
Altezza	1485	1485
Vano di carico		
Lunghezza massima	1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)	1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)
Larghezza massima	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1254	1254
Altezza massima	1515	1515

Passo 3000 mm

	Combi 30		Combi 33	
	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1950	1950	1950	1950
	1050	1050	1350	1350
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 675 kg	5 Posti + 675 kg	5 Posti + 975 kg	5 Posti + 975 kg
	9 Posti + 375 kg	9 Posti + 375 kg	9 Posti + 675 kg	9 Posti + 675 kg
PTT (kg)	3000	3000	3300	3300
Velocità max (km/h)	155	161	155	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,0	5,5	6,0	5,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	156	144	156	144

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

COMBI SEMIVETRATO



Dimensioni mm


	Combi 30 semivetrato	Combi 33 semivetrato
Passo	3000	3000
Lunghezza massima	4963	4963
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2254
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1520	1520
Porta laterale		
Larghezza	1075	1075
Altezza	1485	1485
Vano di carico		
Lunghezza massima	1716 (5/6 posti)	1716 (5/6 posti)
Larghezza massima	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1515	1515

Passo 3000 mm

	Combi Semivetrato 30		Combi Semivetrato 33	
	130 MultiJet	150 EcoJet	130 MultiJet	150 EcoJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	1950	1950	1950	1950
	1050	1050	1350	1350
Portata compreso conducente (kg)	5 Posti + 675 kg	5 Posti + 675 kg	5 Posti + 975 kg	5 Posti + 975 kg
PTT (kg)	3000	3000	3300	3300
Velocità max (km/h)	155	161	155	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,0	5,5	6,0	5,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	156	144	156	144

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

COMBI ALTO - COMBI ALTO MAXI




Dimensioni mm	Combi 33 Alto	Combi Maxi 35 Alto	Combi Flex Floor
A Passo	3450	3450	4035
B Lunghezza massima	5413	5413	5998
Larghezza massima	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015	1015
Porta posteriore			
Larghezza	1562	1562	1562
Altezza	1790	1790	1790
Porta laterale			
Larghezza	1250	1250	1250
Altezza	1755	1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima	2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti)	2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti)	variabile [■]
Larghezza massima	1860	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1254	1254	1254
Altezza massima	1788	1788	1788

Passo 3450 mm	Combi 33 Alto		Combi Maxi 35 Alto		
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	140 Natural Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2060	2100	2100	2100	2485
Portata compreso conducente (kg)	1240 5 Posti + 865 kg 9 Posti + 565 kg	1240 5 Posti + 865 kg 9 Posti + 565 kg	1400 5 Posti + 1025 kg 9 Posti + 725 kg	1400 5 Posti + 1025 kg 9 Posti + 725 kg	1015 5 Posti + 640 kg 9 Posti + 340 kg
PTT (kg)	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	150	157	150	157	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,1	5,6	6,1	5,6	8,6*
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	159	147	159	148	234

Passo 4035 mm	Combi Flex Floor	
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2465	2465
Portata compreso conducente (kg)	1035 9 posti + 360 kg	1035 9 posti + 360 kg
PTT (kg)	3500	3500
Velocità max (km/h)	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	5,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	164	152

■ Variabile in base alla disposizione dei sedili - ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori - * kg/100 km




Dimensioni mm	Combi 33 Alto semivetrato	Combi Maxi 35 Alto semivetrato
Passo	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	2159 (5/6 posti)	2159 (5/6 posti)
Larghezza massima	1860	1860
Larghezza tra passaruote	1422	1422
Altezza massima	1788	1788

Passo 3450 mm	Combi 33 Alto semivetrato		Combi Maxi 35 Alto semivetrato		
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	140 Natural Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2060	2100	2100	2100	2485
Portata compreso conducente (kg)	1240 5 Posti + 865 kg	1240 5 Posti + 865 kg	1400 5 Posti + 1025 kg	1400 5 Posti + 1025 kg	1015 5 Posti + 640 kg
PTT (kg)	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	150	157	150	157	155
Consumi NEDC (l/100 km)	6,1	5,6	6,1	5,6	8,6*
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	159	147	159	148	234

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori - * kg/100 km

PANORAMA




Dimensioni mm	Panorama 30
Passo	3000
Lunghezza massima	4963
Larghezza massima	2050
Carreggiata anteriore	1810
Carreggiata posteriore	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254
Sbalzo anteriore	948
Sbalzo posteriore	1015
Porta posteriore	
Larghezza	1562
Altezza	1520
Porta laterale	
Larghezza	1075
Altezza	1485
Vano di carico	
Lunghezza massima	588 (8/9 posti)
Larghezza massima	1350
Larghezza tra passaruote	1250
Altezza massima	1515

Passo 3000 mm	Panorama 30	
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2215	2215
	785	785
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 185 kg	8 Posti + 185 kg
	9 Posti + 110 kg	9 Posti + 110 kg
PTT (kg)	3000	3000
Velocità max (km/h)	155	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	5,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	164	152

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

PANORAMA ALTO



Dimensioni mm	Panorama Alto 33	Panorama Alto 33 Flex Floor
Passo	3450	3450
Lunghezza massima	5413	5413
Larghezza massima	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524	2524
Sbalzo anteriore	948	948
Sbalzo posteriore	1015	1015
Porta posteriore		
Larghezza	1562	1562
Altezza	1790	1790
Porta laterale		
Larghezza	1250	1250
Altezza	1755	1755
Vano di carico		
Lunghezza massima	1038 (8/9 posti)	variabile [■]
Larghezza massima	1350	1350
Larghezza tra passaruote	1250	1250
Altezza massima	1788	1788


Passo 3450 mm	Panorama Alto 33		Panorama Alto 35	Panorama Alto 33 Flex Floor	
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	140 Natural Power	130 MultiJet ₂	150 EcoJet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2300	2300	2685	2400	2400
	1000	1000	815	900	900
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 400 kg	8 Posti + 400 kg	8 Posti + 215 kg	9 Posti + 225 kg	9 Posti + 225 kg
	9 Posti + 325 kg	9 Posti + 325 kg	9 Posti + 140 kg		
PTT (kg)	3300	3300	3500	3300	3300
Velocità max (km/h)	150	157	155	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	5,8	8,6*	6,3	5,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	164	152	234	164	152

■ Variabile in base alla disposizione dei sedili

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

* kg/100 km

SHUTTLE



Dimensioni mm	Shuttle 33		Shuttle 35		Shuttle Maxi 35		
Passo	4035		4035		4035		
Lunghezza massima	5998		5998		5998		
Larghezza massima	2050		2050		2050		
Carreggiata anteriore	1810		1810		1810		
Carreggiata posteriore	1790		1790		1790		
H Altezza massima (a vuoto)	2524		2524		2524		
Sbalzo anteriore	948		948		948		
Sbalzo posteriore	1015		1015		1015		
Porta posteriore							
Larghezza	1562		1562		1562		
Altezza	1790		1790		1790		
Porta laterale							
Larghezza	1250		1250		1250		
Altezza	1755		1755		1755		
Vano di carico							
Lunghezza massima	2030 (8 posti)		1370 (9 posti)		2030 (8/9 posti)		
Larghezza massima	1860		1860		1860		
Larghezza tra passaruote	1254		1254		1254		
Altezza massima	1788		1788		1788		

Passo 4035 mm	Shuttle 33		Shuttle 35		Shuttle Maxi 35		
Motorizzazioni	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	130 MultiJet ₂	150 EcoJet	140 Natural Power
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)	2410	2410	2445	2445	2450	2450	2835
	890	890	1055	1055	1050	1050	665
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 290 kg	8 Posti + 675 kg	9 Posti + 380 kg	9 Posti + 675 kg	8 Posti + 450 kg 9 Posti + 375 kg	8 Posti + 450 kg 9 Posti + 375 kg	8 Posti + 65 kg
PTT (kg)	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	150	157	150	157	150	157	157
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	5,8	6,3	5,8	6,5	5,8	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	164	152	164	152	170	153	231

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Esterno	Combi	Panorama	Shuttle
Proiettori a doppia parabola e DRL ad incandescenza			
Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale			
Porte posteriori e porta laterale scorrevole vetrate			
Lunotto termico su porte posteriori a 2 battenti vetrate			
Vetri scorrevoli 2 ^a luce			
Tappo serbatoio combustibile con serratura e sportello			
Luci fendinebbia posteriori e retromarica integrati			
Filtro gasolio con sensore presenza acqua			
Modanature laterali di protezione (+ passaruote per versioni combi/semivetrati Maxi)			
Luca terzo stop			
Pneumatici Michelin Agilis "Verdi"	4JE	•	•
Parabrezza con funzione riflettente	4G1	•	•
Retrovisori esterni a comando elettrico con funzione sbrinamento	041	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	341	•	•
2a porta laterale scorrevole	055	• / - (Combi Flex Floor)	-
Vetri laterali privacy	070	•	•
Sospensioni con taratura comfort [▲]	062	• / Combi Flex Floor	•
Sospensioni posteriori bilama	077	• / - (Flex Floor)	-
Sospensioni autolivellanti [▲]	555	•	•
Fendinebbia	097	•	•
Tergilavaproiettori	102	•	•
Cerchi in lega leggera da 15"	108	• / - (MAXI)	• / - (MAXI)
Cerchi in lega leggera da 16"	208	• (MAXI) / -	-
Cerchi in lega leggera da 16" con finitura bicolore	431	• / - (MAXI)	• / - (MAXI)
Cerchi in lega leggera da 16" con finitura bicolore (Maxi)	432	• (MAXI) / -	• (MAXI) / -
Pneumatici invernali (225/70 R15) e (225/75 16")	141	•	•
Pneumatici maggiorati (225/70 15") e (225/75 16")	142	•	•
Pneumatici M+S (All seasons) (225/70 R15) e (225/75 R16)	144	•	•
Coppe ruote integrali	878	•	•
Paraspruzzi posteriori	197	•	•
Paraspruzzi anteriori	747	•	•
Vernice metallizzata	210	•	•
Protezione motore sotto scocca	237	•	•
Pedana retrattile per porta laterale scorrevole	553	•	•
Pedana salita posteriore	75K	•	•
Pedana estraibile per porte battenti posteriori	4HB	•	•
Gancio traino fisso	6JA	• / - (Flex Floor)	•
Gancio traino rimovibile	960	•	•
Skid plate tinta alluminio	ADL	•	•
Skid plate tinta nero lucido	7GE	•	•
Paraurti anteriori in tinta carrozzeria (opt. 7P5 - 457 - 6DZ - 6WH - 4TU - 4TV)		•	•
Maniglie verniciate*	61A	•	•
Proiettori con DRL a tecnologia LED	LM1	•	•

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Esterno		Combi	Panorama	Shuttle
Calandra in tinta nero lucido e riporti cromati	MFM	•	•	•
Interno				
Piantone guida con regolazione assiale				
Sedile conducente regolabile in altezza				
Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto portaoggetti lato passeggero e vano superiore refrigerato in presenza di climatizzatore				
Pannelli porte cabina con comando blocco/sblocco porte ed alzacristalli elettrici				
Vano portaoggetti centrale con portabicchieri	4B0			
Tablet holder	75Q			
Appoggiatesta e supporto lombare sedile conducente	132	• / Flex Floor		•
Cassetto portaoggetti centrale con serratura	6ZQ	•	•	•
Quadro strumenti lusso con inserti cromati	4GF	•	•	•
Panchetta biposto in cabina con cinture di sicurezza a 3 punti	293	• / - (Flex Floor)	• / - (Flex Floor)	• / - (Maxi 130 MultiJet e 150 EcoJet)
Panchetta terza fila con 3 posti abbattibile e asportabile [▲]	965	•	-	-
Appoggiatesta sellati	188	• / Combi Flex Floor	-	-
Mensola sottopadiglione	835	•	/ • (Flex Floor)	
Plancia allestimento "Techno"	6BL	•	•	•
Plancia allestimento "Elegant"	6BG	- / • (Flex Floor)	•	•
Ricoprimenti estetici base sedili	50E	• / Combi Flex Floor		
Rivestimento in pelle volante e pomello leva cambio	320	•	•	•
Sedile passeggero regolabile in altezza + appoggiatesta	297	• / Combi Flex Floor		
Sedile passeggero riscaldato	452	•	•	•
Sedile conducente riscaldato	453	•	•	•
Sedile conducente ammortizzato	640	•	•	•
Rivestimento sedili in tessuto floccato	728	- / Combi Flex Floor		•
Funzionale / Elettrico				
Idroguida con Servotronic				
Display con orologio digitale e Trip computer				
Presa 12V illuminata				
Cristalli atermici e alzacristalli elettrici anteriori				
Tachimetro, contagiri elettronico				
Chiusura centralizzata con telecomando		2 Tasti	2 Tasti	3 Tasti
Plafoniera vano di carico				
Sensore livello olio motore [▲]		- / con opt 025 - 140	- / con opt 025 - 140	- / con opt 025 - 140
Dispositivo Daylight (DRL) - luci di marcia diurna	692			
Lunotto termico	029			
Cronotachigrafo	650	•	•	•
Batteria potenziata (110 Ah)	782	• / (Natural Power)	• / (Natural Power)	• / (Natural Power)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	365			
Rete portaoggetti su porte posteriori battenti	51J			
Alternatore maggiorato (da 150 A)	065	- / 130 MultiJet, con AdBlue	- / 130 MultiJet, con AdBlue	- / 130 MultiJet, con AdBlue

Funzionale / Elettrico		Combi	Panorama	Shuttle
Start&Stop	5DE	- / 150 EcoJet	- / 150 EcoJet	- / 150 EcoJet
Sezionatore batteria	5QD	- / • (Natural Power)	- / • (Natural Power)	- / • (Natural Power)
Climatizzatore manuale	025	•	•	•
Climatizzatore automatico	140	•	•	•
Climatizzatore posti posteriori	204	• / - (Flex Floor e Semivetrato)	•	-
Sensore pioggia e crepuscolare	051	•	•	•
Serrature di sicurezza "Dead locking"	064	•	•	•
Presse trasformatori e predisposizione batteria	081	• / Flex Floor	•	
Riscaldatore posti posteriori	267	• / - (Flex Floor e Semivetrato)		-
Riscaldatore autonomo automatico (Webasto) [▲]	133	•	•	•
Riscaldatore addizionale autonomo (Webasto) programmabile [▲]	205	•	•	•
Antifurto perimetrale	213	•	•	•
Cruise Control e Speed limiter	NHR	•	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	508	• / Δ	• / Δ	• / Δ
Plafoniera posteriore asportabile	58F	• / - (Flex Floor e Semivetrato)	- / • (Natural Power)	-
Sistemi Traction+ e Hill Descent Control	941	•	•	•
Proiettori con cornice interna estetica nera	5EM	•	•	•
Presa USB di ricarica su plancia	RS3	•	•	•
Kit fumatori	989	•	•	•

Sicurezza

Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili cabina				
Appoggiatesta regolabile in altezza per sedili cabina				
Airbag guidatore				
Sistema ESC di controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC, HBA, Roll-over Mitigation e Hill Holder	392			
Sistema LDWS (Line Departure Warning System) con TSR (Traffic Signs Recognition) e High Beam Recognition	41J	•	•	•
Airbag passeggero per sedile passeggero singolo	CJ1	•	/ • (Flex Floor)	•
Airbag passeggero doppio per panchetta biposto	502	• / - (Flex Floor)	• / - (Flex Floor)	•
Airbag laterali anteriori e a tendina	505	•	•	•
Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali	980	•	•	•
Arganello ruota di scorta	786	•	•	•
Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go)	64E	•	•	•

* Disponibili con tinte codici 549, 506, 611, 632, 691

▲ Non disponibile sulla versione 140 Natural Power

■ = Di serie • = Optional - = Non disponibile Δ = Accessori Mopar

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

Sicurezza		Combi	Panorama	Shuttle
Limitatore di velocità (90 km/h)	58E	•	•	•
Limitatore di velocità (100 km/h)	5BF	•	•	•
Audio / Telematica				
Predisposizione caveria autoradio in plancia				
Predisposizione autoradio con cavi, antenna e altoparlanti	082	•	•	•
Antenna radio integrata su retrovisore destro	5A0	•	•	•
Antenna radio DAB integrata su retrovisore destro	54Q	•	•	•
Antenna radio DAB integrata su padiglione	6GD	•	•	•
Radio Uconnect™ con display touchscreen 5", lettore CD, presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q2	•	•	•
Radio Uconnect™ DAB con display touchscreen 5", lettore CD, presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q3	•	•	•
Radio Uconnect™ NAV con display touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q8	•	•	•
Radio Uconnect™ NAV DAB con display touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth®	6Q9	•	•	•
Telecamera visibilità posteriore (disponibile solo con opt 6Q2, 6Q3, 6Q8 e 6Q9)	316	•	•	•
Bluetooth® radio	7BY	•	•	•
Bluetooth® radio DAB	7BZ	•	•	•
Comandi radio al volante (disponibile solo con opt 7BY e 7BZ)	245	•	•	•
Pack				
Pack SX Nav - Include clima, radio touchscreen 5" Blue&Me™, navigatore, comandi al volante, Cruise control, Speed limiter, telecamera posteriore, plancia Techno	8EX	•	•	•*
Pack Air Max - Include clima, radio, Bluetooth®, comandi al volante, telecamera posteriore	6CC	• / - (Flex Floor)	•	-
Pack SX Nav Max - Include clima automatico anteriore/posteriore, radio touchscreen 5" Blue&Me™, comandi al volante, Cruise control + Speed limiter, telecamera posteriore, plancia Techno, retrovisori riscaldabili ed abbattibili elettricamente, fendinebbia, deadlock e vetri privacy	6CE	• / - (Flex Floor)	•	-

Accessori Mopar	Combi	Panorama	Shuttle
Deflettori antiturbolenza anteriori	△	△	△
Barre e portaggio	△	△	△
Kit Cerchi in lega da 16" con logo Fiat per versione Light	△	△	△
Kit Coppe Ruote da 15" per versione Light	△	△	△
Kit Coppe Ruote da 16" per versione Light e Maxi	△	△	△
Tappi valvole pneumatici con logo Fiat	△	△	△
Kit Cover chiavi (scelta 13 soggetti)	△	△	△
Tappeti in moquette con logo Ducato Passo corto 8 o 9 posti	△	△	△
Tappeti in moquette con logo Ducato Passo medio 8 o 9 posti	△	△	△
Fodere coprisedili per Ducato Combi 8 posti	△	△	△
Gancio traino estraibile	△	△	△
Gancio traino fisso	△	△	△
Cablaggio 13 poli per gancio traino	△	△	△
Paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori	△	△	△
Seggiolino Baby One Plus (0-13 kg)	△	△	△
Piattaforma senso di marcia per seggiolino Isofix	△	△	△
Seggiolino Junior (15-36 kg) Seggiolino Junior (15-36 kg)	△	△	△
Seggiolino Isofix con scocca rinforzata (0-18kg)	△	△	△
Poggiatesta aggiuntivo per seggiolino Isofix	△	△	△
Piattaforma contro senso marcia per seggiolino Isofix	△	△	△
Seduta scout (5-36 kg)	△	△	△
Portatarga cromato	△	△	△
Estintore a polvere da 1 kg	△	△	△
Estintore a polvere da 2 kg	△	△	△
Bulloni antifurto per cerchi da 15"	△	△	△
Bulloni antifurto per cerchi da 16"	△	△	△
Protezioni per sostituzione pneumatico	△	△	△
Bomboletta ripara gomme	△	△	△
Prolunga con arrotolatore cavo USB per iPod e iPhone	△	△	△

* sulla versione Shuttle climatizzatore di serie

■ = Di serie • = Optional - = Non disponibile △ = Accessori Mopar

GARANZIA VEICOLO

Con l’acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale Fiat Professional è compresa una Garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. La Garanzia assicura al Veicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con l’utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete Assistenziale e comprendono:

- riparazione o sostituzione del particolare difettoso;
- manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione;
- fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia.

Durante la Garanzia sul veicolo, potrai beneficiare dei vantaggi dell’assistenza stradale.

La garanzia sulla verniciatura

Il veicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale del veicolo, volta ad eliminare l’anomalia accertata secondo le condizioni standard del Costruttore.

La garanzia antiperforazione

Gli elementi strutturali della carrozzeria del veicolo sono garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall’interno verso l’esterno. La Garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna del veicolo. Ti invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle coperture.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornire assistenza stradale 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Contattando il Servizio Clienti Fiat sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di un veicolo di tuo gradimento. Fiat Professional è a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o necessità legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

*Verificare preliminarmente con il proprio operatore il costo della chiamata dall'estero o da rete mobile.

CIAO FIAT
00 800 342 800 00

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.



MY FIAT PROFESSIONAL

Prenditi cura del tuo veicolo Fiat Professional con un clic! Registrati su my Fiat Professional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. Vai su my.fiatprofessional.com.

my Fiat Professional



SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI*

Scopri come avere il tuo Ducato con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Ducato e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fcabank.it.

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata del contratto (fino a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

FCA BANK, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: **Marchiatura indelebile** sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, **polizze Furto&Incendio, Collision** (protezione da impatti con altri veicoli), **Kasko** e **Prestito Protetto** (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego) e tre tipologie di **Garanzie StradaFacendo** con differenti coperture per mantenere in forma il tuo veicolo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fcabank.it



SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e privati che desiderano disporre di un veicolo nuovo senza l’onere della proprietà e dei doveri che quest’ultima comporta. Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili: • **Nessun investimento iniziale** per l’acquisto del veicolo • **Nessuna spesa imprevista**, il canone è fisso e viene definito in base alla durata del contratto, alla percorrenza stimata ed ai servizi integrati. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi • Nessun rischio di svalutazione, al termine del contratto il veicolo viene semplicemente restituito eliminando così la preoccupazione legata alla vendita dell’usato • **Nessuna perdita di tempo**, la mobilità è sempre garantita.

Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.leasys.com o contattate il numero verde 800334422.

LEASYS
CARE. THEN CARS

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con Mopar® Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati presso la rete di officine di riparazione autorizzate Fiat Professional, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.

MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA

Assicurati di viaggiare in sicurezza con l’estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo veicolo, oltre i 3 anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all’Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 200.000 km e 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI

Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

I contratti di assistenza Mopar® Vehicle Protection possono essere sottoscritti direttamente al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo ed essere inclusi (se lo si desidera) nell’offerta finanziaria FCA Bank. EASY CARE può essere sottoscritto in qualsiasi momento antecedentemente al primo tagliando, mentre MAXIMUM CARE può essere sottoscritto entro 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.0000.02 - S - 04/2018 - Printed in Italy -
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it



PROFESSIONISTI COME TE